



thicon[®]
models

Katalog T-03

Catalog T-03



www.thicon-models.com

model-making for professionals

construction - production - wholesale trade



Willkommen im thicon-models Katalog T-03

thicon e.K. ist ein Unternehmen aus Essen das sich auf die Entwicklung und Herstellung von hochwertigen Modellbausätzen und Zubehör spezialisiert hat.

Wir bieten umfangreiches Zubehör für Crawler im Maßstab 1:10 an und stellen selber LKW-Bausätze im Maßstab 1:14 und 1:16 her.

Die Konstruktion findet professionell bei uns im Hause statt, was uns ein Höchstmaß an Flexibilität für Neuentwicklungen und Innovationen ermöglicht.

Welcome to the thicon-models catalog T-03

thicon e.K. is a company from Essen/Germany that has specialized in the development and production of high-quality model kits and accessories.

We offer wide range of accessories for crawlers on a scale of 1:10 and produce Truck kits in 1:14 scale and 1:16.

The construction takes place professionally in our company, which provides us the highest level of flexibility for new developments and innovations.

Besuchen Sie uns auf den einschlägigen Modellbaumessen und lassen sich die aktuellen Neuheiten live erklären...

Visit us on the relevant model exhibitions and let the hot news live imagine ...



Die thicon-Kategorien / The thicon-categories



**1:10 Crawler- Zubehör und
Anbauteile**
Seite 4

1:10 crawler accessories
page 4



1:14 LKW, Fahrgestelle, Zubehör und Anbauteile
Seite 20

1:14 trucks, chassis and accessories
page 20



**1:16 Antriebe, Fahrgestelle, Zubehör und
Anbauteile**
Seite 50

1:16 drives, chassis and accessories
page 50



Baumaschinen-Zubehör
Seite 54

Construction accessories
page 54

Scale Schäkel mit Flansch aus Metall rot pulverlackiert

Hochwertige Schäkel mit Flanschplatte und Montagmaterial aus Metall rot pulverbeschichtet. Flansch: 13x13mm
Schäkel Länge: 20mm, Breite: 12mm, Stärke: 3mm
Schäkelbolzen: M3x10mm Montageschrauben: M2x6mm

Scale Shackle powder coated red with flange made of metal

High-quality shackle with flange and mounting material made of metal powder coated red. Flange: 13x13mm
Shackle Length: 20mm, Width: 12mm, thickness: 3mm Shackle bolts: M3x10mm
Mounting screws: M2x6mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 20000
UVP* / Price*: 9,95 €



Scale Schäkel mit Flansch aus Metall schwarz pulverlackiert

Hochwertige Schäkel mit Flanschplatte und Montagmaterial aus Metall schwarz pulverbeschichtet. Flansch: 13x13mm
Schäkel Länge: 20mm, Breite: 12mm, Stärke: 3mm
Schäkelbolzen: M3x10mm

Scale Shackle powder coated black with flange made of metal

High-quality shackle with flange and mounting material made of metal powder coated black. Flange: 13x13mm
Shackle Length: 20mm, Width: 12mm, thickness: 3mm Shackle bolts: M3x10mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 20001
UVP* / Price*: 9,95 €



Haken mit Flansch Alu rot mit Montageschrauben 2 Stück

Haken mit Montageplatte und M2 Schrauben.
Maße: 13x13mm, Haken: 4x8mm

Red Hook with flange made of aluminum with mounting screws

Hook with mounting plate and M2 screws.
Dimensions: 13x13mm, Hook: 4x8mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 20006
UVP* / Price*: 9,95 €



Haken mit Flansch Alu schwarz mit Montageschrauben 2 Stück

Haken mit Montageplatte und M2 Schrauben.
Maße: 13x13mm, Haken: 4x8mm

Black Hook with flange made of aluminum with mounting screws

Hook with mounting plate and M2 screws.
Dimensions: 13x13mm, Hook: 4x8mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 20007
UVP* / Price*: 9,95 €



Haken lang aus Metall rot 2 Stück

Schlanker Metallhaken mit Montagefläche 11x4mm mit 2mm Bohrungen und Montagmaterial
Maße:
Höhe: 25mm, Breite: 4mm, Tiefe: 19mm

Hook long metal red 2 pieces

Slim metal hooks with mounting surface with 11x4mm 2 mm holes and mounting material
Dimensions:
Height: 25mm, Width: 4mm, depth: 19mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 20031
UVP* / Price*: 9,95 €



Haken-Kralle mit Montageflansch aus Metall rot 2 Stück

Massive Hakenkralle aus Metall mit 2mm Bohrungen im Flansch und Montagmaterial
Maße:
Höhe: 20mm, Breite: 16mm, Tiefe: 15mm, Lochabstand: 10x6mm

Hook claw with mounting metal red 2 piece

Massive hook Metal Claw with 2 mm holes in the flange and mounting material
Dimensions:
Height: 20mm, width: 16mm, depth: 15mm, hole spacing: 10x6mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 20032
UVP* / Price*: 9,95 €



Zugöse mit Kupplung Metall rot Set

Massive Zugöse aus Metall und Kupplungsöse mit Feder mit 2mm Bohrungen im Flansch und Montagmaterial
Maße:
Höhe: 13mm, Breite: 13mm, Tiefe: 13mm, Lochabstand: 9x9mm

Eye with clutch metal red Set

Massive drawbar eye and metal coupling eye with spring with 2 mm holes in the flange and mounting material
Dimensions: Height: 13mm, width: 13mm, depth: 13mm, hole spacing: 9x9mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 20033
UVP* / Price*: 9,95 €



Zugöse mit Kupplung Metall schwarz Set

Massive Zugöse aus Metall und Kupplungsöse mit Feder mit 2mm Bohrungen im Flansch und Montagmaterial
Maße:
Höhe: 13mm, Breite: 13mm, Tiefe: 13mm, Lochabstand: 9x9mm

Eye with clutch metal black Set

Massive drawbar eye and metal coupling eye with spring with 2 mm holes in the flange and mounting material
Dimensions: Height: 13mm, width: 13mm, depth: 13mm, hole spacing: 9x9mm

Bestell-Nr./Order-No.: 20038
UVP* / Price*: 9,95 €

Haken aus Metall in rot mit Kette 96cm lang

Scale Haken aus Stahl rot pulverlackiert mit Stahlkette
96cm lang. Maße:
Haken: 20x13x3,5mm
Kette: 960x4,5mm

Metal hook in red with chain 96 cm long

Scale Hook steel red powder-coated 96 cm long with a steel chain.
Dimensions:
Hook: 20x13x3,5mm
Chain: 960x4,5mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 20002
UVP* / Price*: 9,95 €



Haken rot Metall mit Kette schwarz 96cm lang

Massive Metallhaken aus Metall in rot pulverlackiert mit schwarzer Metallkette.
Maximale Belastung ca. 2500-3000g.
Länge: 96cm

Hook red with metal chain black 96 cm long

Massive metal metal hook in red powder coated with black metal chain.
Maximum load approx 2500-3000g.
Length: 96cm

Bestell-Nr. / Order-No.: 20027
UVP* / Price*: 11,95 €



Schäkel Alu rot mit Stahl-Kette 96cm lang

Scale Schäkel aus Alu in rot mit Bolzen und Kette 96cm lang. Ohne Flanschplatte.
Maße:
Schäkel: 19x12x3mm mit Bolzen: 2,5x15mm
Kette: 960x4,5mm

Shackle made of aluminum in red with steel chain 96 cm long

Red Scale Shackle made of aluminum with bolts and steel chain 96 cm long.
Without flange. Dimensions:
Shackle: 19x12x3mm with bolts: 2,5x15mm
Chain: 960x4,5mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 20004
UVP* / Price*: 9,95 €



Scale Haken aus Metall rot pulverlackiert mit Stahlseil

Originalgetreue Haken aus Metall rot pulverbeschichtet mit 80cm Stahlseil.
Seildurchmesser: 1mm
Haken Breite: 13mm, Höhe: 21mm, Tiefe: 3,8mm
Zuglast ca. 2kg.

red powder coated Scale metal hook with steel cable

Authentic metal hook red powder coated with 80cm steel cable.
Rope diameter: 1mm
Hook width: 13mm, height: 21mm, depth: 3.8mm
Tension approx 2kg.

Bestell-Nr. / Order-No.: 20005
UVP* / Price*: 12,95 €



Spanngurt Nylon schwarz verstellbar mit Karabinerhaken

Einstellbarer Spanngurt mit Karabinerhaken.
Maße:
Breite: 7mm, Länge: 250-450mm
Karabiner: 20x10x4,4mm

Strap black nylon adjustable with hook

Adjustable strap with snap hook. Dimensions: width: 7 mm, length: 250-450mm
carabiner: 20x10x4,4mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 20028
UVP* / Price*: 6,90 €



1:10 Expander-Sicherungsgummis mit Metallhaken Set

6 Stück Expander Sicherungsgummis mit Haken, zur Sicherung der Ladung.
2x50mm, 2x70mm, 2x100mm

1:10 Expander securing rubber with metal hooks Set

6 pieces expander securing rubber with hooks, for securing the load.
2x50mm, 2x70mm, 2x100mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 20039
UVP* / Price*: 14,95 €



1:10 / 1:14 Feuerlöscher mit Aufkleber rot mit Halter

Scale Feuerlöscher rot mit detaillierter Beschriftung aus Kunststoff mit Metallhalter und Montageschrauben. Höhe: 45mm, Durchmesser: 14mm
Lieferung: Feuerlöscher rot, wasserlöslicher Aufkleber, Halter aus Metall und Montageschrauben.

Fire extinguisher 1:10 / 1:14 in red with sticker and metal holder

Red fire extinguisher made of plastic with metal holder and mounting screws.
Height: 45 mm, Diameter: 14mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 20060
UVP* / Price*: 9,95 €



Zugmaul Metall mit Bolzen und Haltekette 1:10 / 1:14

Aus Metall geformtes Zugmaul mit Bolzen und Haltekette und Montageschrauben.
Maße:
Montageplatte: 15x15mm, Tiefe: 12mm, Bolzen: 3x17mm

Metal hitch with bolts and retaining chain 1:10 / 1:14

Machined metal hitch with bolts and retaining chain 1:10 / 1:14 including mounting screws.
Dimensions:
Mounting plate: 15x15mm, depth: 12mm, bolt: 3x17mm

Bestell-Nr./Order-No.: 20015
UVP* / Price*: 14,95 €

Benzinkanister 1:10 / 1:14 rot 2 Stück mit Halter

2 Stück Benzinkanister mit Halterung
Maße:
39x28x15mm

Jerrycan with holder 1:10 / 1:14 red, 2 pieces

2 jerrycan with holder
Dimensions:
39x28x15mm



Bestell-Nr. / Order-No.: 20008
UVP* / Price*: 8,95 €

Feuerlöscher 1:10 / 1:14 rot mit Halter aus Metall

Feuerlöscher rot aus Kunststoff mit Metallhalter und Montageschrauben.
Höhe: 45mm, Durchmesser: 14mm

Fire extinguisher 1:10 / 1:14 in red with metal holder

Red fire extinguisher made of plastic with metal holder and mounting screws.
Height: 45 mm, Diameter: 14mm



Bestell-Nr. / Order-No.: 20009
UVP* / Price*: 6,95 €

Hemmschuhe aus Metall mit Griff gelb 2 Stück

Aus Alu gefertigte Hemmschuhe mit Antirutschboden in gelb mit Klappgriff 2 Stück.
Maße:
LxBxH: 32x15x20mm

Wheel chock metal handle with yellow 2 piece

Yellow chocks made of aluminum with anti-slip floor and folding handle, 2 pcs.
Dimensions:
LxWxH: 32x15x20mm



Bestell-Nr. / Order-No.: 20003
UVP* / Price*: 9,95 €

Scale Benzinfass 1:10 rot Kunststoff

Rot lackiertes Benzinfass aus Kunststoff.
Höhe: 96mm, Durchmesser: 60mm

authentic red gasoline barrel made of plastic in scale 1/10

Red lacquered petrol barrel made of plastic.
Height: 96 mm, Diameter: 60mm



Bestell-Nr. / Order-No.: 20010
UVP* / Price*: 9,95 €



Scale Benzinfass 1:10 anthrazit Alu

Benzinfass aus Aluminium anthrazit mit Aluverschluss.
Höhe: 96mm, Durchmesser: 60mm

authentic anthrazit gasoline barrel made of metal 1:10

Anthrazit lacquered petrol barrel made of metal with aluminum closure.
Height: 96 mm, Diameter: 60mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 20011
UVP* / Price*: 29,95 €

Absperrung rot/weiß Kunststoff 1:10 / 1:14

Massive Kunststoffabsperzung aneinanderreihbar. 2x Rot, 2x weiß
Mit Wasser befüllbar.
Maße pro Element Länge: 130mm, Breite unten: 40mm, Breite oben: 20mm,
Höhe: 60mm

Barrier red / white plastic 1:10 / 1:14

Plastic barrier inserted into one another and can be filled
2x Red, 2x white
Dimensions per element
Length: 130mm, width at bottom: 40mm, Width top: 20mm, height: 60mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 20013
UVP* / Price*: 19,95 €



Absperrung gelb/schwarz Kunststoff 1:10 / 1:14

Massive Kunststoffabsperzung aneinanderreihbar. 2x schwarz, 2x gelb
Mit Wasser befüllbar.
Maße pro Element Länge: 130mm, Breite unten: 40mm, Breite oben: 20mm,
Höhe: 60mm

Barrier yellow / black plastic 1:10 / 1:14

Massive plastic barrier stackable. 2x black, 2x yellow
filled with water.
Dimensions per element length: 130mm, width at bottom: 40mm, Upper width:
20mm, height: 60mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 20063
UVP* / Price*: 19,95 €



Paket-Aufkleber-Set mit Versandetiketten und Paketband für 6 Kartons

Originalgetreue Paketaufkleber und Paketband passend zu den Kartons 20022.
Set reicht für 6 Kartons. Bestehend aus thicon-Paketband, Versandtasche, Versan-
detikett und Warntaufkleber. Maße: Paketband: Streifen 4x110mm
Versandtaschen-/Etiketten: 15x9mm

Package sticker set with shipping labels and packing tape for 6 cartons

Authentic package labels and packing tape to match the boxes 20022
Set sufficient for 6 cartons. Comprising thicon package tape, padded envelope,
mailing label and warning label. Dimensions: Package Volume: stripes 4x110mm
Mailing labels / labels: 15x9mm

Bestell-Nr./Order-No.: 20062
UVP* / Price*: 19,95 €



Anker-Haken Alu klappbar für Crawler und LKW

Exklusiver Anker für Crawler und Trucks für Seilwinden.
Mit diesem ausklappbaren Aluanker können die steilsten
Steigungen überwunden werden. Ein absolutes Highlight.
Länge: 55mm, Länge Haken: 40mm, Durchmesser Rohr: 5mm

Alu anchor / hook foldable for crawler and truck

Exclusive anchor for crawler and truck for winches.
Now even difficult slopes can be driven An absolute highlight.
Length: 55mm, length hook: 40mm diameter pipe: 5mm
Now even difficult slopes can be driven

Bestell-Nr. / Order-No.: 20016
UVP* / Price*: 29,95 €



1:10 Ankerhaken für Seilwinde Metall schwarz mit Schäkel

Scale Ankerhaken aus Metall mit Schäkel für Seilwinden.
Maße:
Länge: 55mm, Breite: 18mm, Höhe: 25mm

1:10 anchor hook for winch metal black with shackle

Scale anchor metal hook with shackle for winches.
Dimensions:
Length: 55mm, width: 18mm, height: 25mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 20057
UVP* / Price*: 14,95 €



Scale Umlenkrolle für Seilwinden aus Stahl schwarz

Stabile Umlenkrolle aus Stahl für Seile bis 1mm Durchmesser.
Maße:
Länge: 20mm, Breite: 15mm, Höhe: 4mm, Durchmesser Rolle: 13mm

Scale Pulley for winches steel black

Sturdy steel pulley for ropes up to 1 mm in diameter.
Dimensions:
Length: 20mm, width: 15mm, height: 4 mm, diameter roller: 13mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 20056
UVP* / Price*: 14,95 €



Wagenheber Alu einstellbar 150mm 1 Stück

Scale Wagenheber einstellbar aus Alu gefertigt. 150mm Hoch.

Adjustable aluminum car jack 150mm, 1 piece

faithful to detail car jack adjustable made of aluminum. 150 mm high.

Bestell-Nr. / Order-No.: 20017
UVP* / Price*: 39,95 €



Scale Scheren-Wagenheber aus Alu funktionsfähig

Originaler Wagenheber voll funktionsfähig aus robustem Alu gefräst.
Höhe max: 68mm, Höhe min: 43mm, Breite 28mm
Lieferung 1 Stück.
Lagerung und Gewindesystem aus Edelstahl.

Detail functional aluminum jack

An original jack fully functional machined from aluminum.
Max height: 68 mm, height min: 43mm, Width 28mm
Delivery 1 piece.
Bearings and thread system made of stainless steel.

Bestell-Nr. / Order-No.: 20018
UVP* / Price*: 39,95 €



Scale Unterstellböcke rot verstellbar aus Metall 2 Stück

Funktionsfähige Unterstellböcke aus Stahl mit Mechanik. Die Gabel kann mit dem
Hebel entriegelt werden.
Höhe max: 100mm, Höhe min: 70mm, Breite: 50mm, Tiefe: 45mm
Lieferung 2 Stück rot lackiert.

support trestles in red made of metal, adjusta- ble, 2 piece

Functional support trestles made of steel. The fork can be unlocked with the
lever.
Height max: 100mm, height min: 70mm, width: 50mm, depth: 45mm
Delivery 2 pieces painted red.

Bestell-Nr. / Order-No.: 20019
UVP* / Price*: 29,95 €

1:14/1:10 Scale Ölkühler aus Metall mit Anschlussleitung

Scale Ölkühler mit Metallrahmen schwarz und Flex-Anschlussleitungen. Nicht
funktionsfähig!

1:14/1:10 Scale oil cooler made of metal with connection cable

Scale oil cooler with black metal frame and Flex Cordsets. Only for models. Not
working.

Bestell-Nr. / Order-No.: 20061
UVP* / Price*: 19,95 €



Innensechskant-Schrauben Set Stahl schwarz in Box 3mm 300St.

Lihsenkopf 3x6mm (30 pcs), 3x8mm (30 pcs), 3x10mm (30 pcs), 3x12mm (30
pcs), 3x14mm (30 pcs), 3x16mm (30 pcs),
Senkkopf Innensechskantschraube 3x6mm (30 pcs), 3x8mm (30 pcs), 3x10mm
(30 pcs), 3x12mm (30 pcs)

black steel hexagon socket screws in Box 3mm 300pcs

Button Head 3x6mm (30 pcs), 3x8mm (30 pcs), 3x10mm (30 pcs), 3x12mm
(30 pcs), 3x14mm (30 pcs), 3x16mm (30 pcs), Countersunk socket head screw
3x6mm (30 pcs), 3x8mm (30 pcs), 3x10mm (30 pcs), 3x12mm (30 pcs)

Bestell-Nr./Order-No.: 20012
UVP* / Price*: 15,95 €



Holzpaletten mit Kartons 2 Stück

Schöne Paletten aus Holz mit Faltkartons. Ideal als Ladegut für LKW und Crawler.
2x Palette 110x110x16
2x Faltkarton 57x47x37mm

Wooden pallets with cardboard boxes 2 pieces

Wooden pallets with cardboard boxes. Loaded material for a truck and a crawler.
2x range 110x110x16
2x folding 57x47x37mm



Bestell-Nr. / Order-No.: 20020
UVP* / Price*: 8,95 €

Faltkarton 12 Stück

Scale Faltkartons. Ideal als Ladegut für Paletten.
12 Stück
Maße: 57x47x37mm

Cardboard box, 12 pieces

Authentic cardboard boxes. Ideal as a cargo pallet.
Dimensions: 57x47x37mm



Bestell-Nr. / Order-No.: 20022
UVP* / Price*: 4,95 €

Holz-Gitterboxen Bausatz 2 Stück

Originalgetreue Gitterboxen aus Holz.
Ideal als Ladegut für LKW.
2x Gitterbox Bausatz Holz 64x49x43mm

Wooden Crate kit 2 pieces

Authentic wooden crate.
Ideal as a cargo for truck and crawler.
2 Pieces, crates kit of wood 64x49x43mm




Bestell-Nr. / Order-No.: 20021
UVP* / Price*: 8,95 €

1:14 Alu-Klappleiter groß

Originalgetreue und funktionsfähige Stand-Klappleiter aus Aluminium.
Maße:
Höhe: 150mm, Breite: 25-17mm, Tiefe: 13mm

1:14 aluminum folding ladder Large

Authentic and functional status folding steps Aluminium.
Dimensions:
Height: 150 mm, Width: 25-17mm, Depth: 13mm



Bestell-Nr. / Order-No.: 20043
UVP* / Price*: 19,95 €



1:14 Alu-Klappleiter klein

Originalgetreue und funktionsfähige Stand-Klappleiter aus Aluminium.
Maße:
Höhe: 100mm, Breite: 25-20mm, Tiefe: 13mm

1:14 aluminum folding ladder small

Authentic and functional status folding steps Aluminium.
Dimensions:
Height: 100 mm, Width: 25-20mm, Depth: 13mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 20042
UVP* / Price*: 19,95 €

1:10 Scale Spaten aus Alu

Scale Spaten aus Alu.
Länge: 105mm, Breite: 30mm

1:10 scale aluminum spade

faithful to detail aluminum spade 1:10 / 1:14
Length: 105 mm, width: 30mm



Bestell-Nr. / Order-No.: 20014
UVP* / Price*: 9,95 €

1:14 Spaten

Detailreicher Spaten aus Kunststoff zweifarbig.
Maße:
120mm lang und 28mm breit. Schaufel: 28x34mm.

1:14 spade

Detail rich spade plastic bicolor.
Dimensions:
120mm long and 28mm wide. Scoop: 28x34mm.



Bestell-Nr. / Order-No.: 20041
UVP* / Price*: 6,90 €

1:10/1:14 Camping-Set 3 mit Wasserspender und Gaskocher

Detailreiches Camping-Set mit Wasserspender, Gasflasche, Brenner und Ventilator.
Maße: Gasflasche aus Metall: 31x21
Brenner aus Metall: 27x15mm, Schlauch: 120x3,5mm, Ventilator Metall: 42x29x16mm, Wasserspender: 62x22x24mm

1: 10/1: 14 Camping Set 3 with water dispenser and gas cooker

Detail Empire: Camping set with water dispenser, gas cylinder, burner and fan.
Dimensions: gas cylinder made of metal: 31x21
Brenner Metal: 27x15mm, hose: 120x3,5mm, Fan metal: 42x29x16mm, water dispenser: 62x22x24mm



Bestell-Nr./Order-No.: 20049
UVP* / Price*: 19,95 €

1:10/1:14 Camping-Set 4 mit Angel, Werkzeug und Kartenspiel

Detailreiches Camping-Set mit Angel, Werkzeug, Milchkanne, Öllampe und Kartenspiel. Alles sehr hochwertig verarbeitet!

1:10/1:14 Camping Set 4 with hinge, tools and cards

Scale Camping set with fishing, tool, milk jug, oil lamp and card game. All high-quality workmanship!



Bestell-Nr. / Order-No.: 20050
UVP* / Price*: 24,95 €

1:10/1:14 Camping-Set 2 mit Tablet, Bierkrug und Wecker

Detailreiches Camping-Set mit Milchkanne aus Metall, Konservendosen, Tablet-PC, Wecker, Bierflaschen und Bierkrug. Maße: Milchkanne: 24x14mm, Bierflasche: 24,5x6mm, Wecker: 17x10x7,5mm, Dosen: 11,5x12, Tablet: 26x19x2mm, Bierkrug: 16x10mm

1:10/1:14 Camping Set 2 with Tablet, beer mug & Alarms

Detail Empire Camping Set with Milk Can metal cans, tablet PC, alarm clock, beer bottles and beer mug. Dimensions: Milk Can: 24x14mm, beer bottle: 24,5x6mm, Wecker: 17x10x7,5mm, cans: 11,5x12, Tablet: 26x19x2mm, beer mug: 16x10mm



Bestell-Nr. / Order-No.: 20051
UVP* / Price*: 17,95 €

1:10/1:14 Reinigungs-Set mit Besen und Metalleimer

Detailreiches Reinigungs-Set mit Wischmob, Besen, Kehrblech, Eimer und Mülltonne. Maße: Mülltonne: 33x26mm, Eimer aus Metall: 31x26mm, Mob: 70mm, Besen: 85mm, Kehrblech: 55mm

1:10/1:14 Cleaning with brooms and metal buckets

Detail Empire cleaning with a mop, broom, dustpan, bucket and garbage can. Dimensions: Dustbin: 33x26mm, Buckets made of metal: 31x26mm, Mob: 70mm, Broom: 85mm, Dustpan: 55mm



Bestell-Nr. / Order-No.: 20052
UVP* / Price*: 22,95 €

1:10/1:14 Camping-Set 1 mit Holzfass Eimer und Eiswürfel

Detailreiches Camping-Set mit Eimer aus Metall mit Eiswürfeln, Holzfass und Metallkorb mit Dosen., Maße: Holzfass: 50x32mm, Blecheimer: 26x30mm, Bierkrug: 15,6x10mm, Getränkebox: 27x19x17mm, Eiswürfel: 4x4x4mm

1:10/1:14 Camping Set 1 with wooden barrels, buckets and ice

Scale Camping set with metal buckets with ice cubes, wooden barrel and metal basket with cans., Dimensions: Barrel: 50x32mm, metal buckets: 26x30mm, beer mug: 15,6x10mm, crate: 27x19x17mm, ice: 4x4x4mm



Bestell-Nr. / Order-No.: 20058
UVP* / Price*: 17,95 €



Scale Radmuttern Alu schwarz M4 4 Stück

Originelle Radmuttern für 1:10 Fahrzeuge oder LKW. M4 mit Schlüsselweite 7, Durchmesser Flansch: 9mm

Scale nuts alu black M4 4 pieces

Original wheel nuts for 1/10 cars or trucks. M4 wrench size 7, diameter flange: 9mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 20055
UVP* / Price*: 7,95 €



Scale Radmuttern Alu silber M4 4 Stück

Originelle Radmuttern für 1:10 Fahrzeuge oder LKW. M4 mit Schlüsselweite 7, Durchmesser Flansch: 9mm

Scale nuts alu silver M4 4 pieces

Original wheel nuts for 1/10 cars or trucks. M4 wrench size 7, diameter flange: 9mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 20054
UVP* / Price*: 7,95 €



Kugellager 5x11x4 mit Staubschutzring 10Stück

Hochwertige Kugellager mit Staubschutzring für lange Lebensdauer.

Ball bearings 5x11x4 with dust seal 10 pieces

High-quality ball bearings with dust seal for long life.

Bestell-Nr. / Order-No.: 80005
UVP* / Price*: 7,95 €



Kugellager 6x12x4 mit Staubschutzring 10Stück

Hochwertige Kugellager mit Staubschutzring für lange Lebensdauer.

Ball bearings 6x12x4 with dust seal 10 pieces

High-quality ball bearings with dust seal for long life.

Bestell-Nr./Order-No.: 80011
UVP* / Price*: 7,95 €

Kugellager 5x8x2,5 mit Staubschutzring 10Stück

Hochwertige Kugellager mit Staubschutzring für lange Lebensdauer.

Ball bearings 5x8x2,5 with dust seal 10 pieces

High-quality ball bearings with dust seal for long life.

Bestell-Nr. / Order-No.: 80010
UVP* / Price*: 7,95 €



Kugelpopf Alu schwarz klein M2

Präzisions Kugelpopfelenk aus Alu schwarz mit eingepresster Edelstahlkugel mit Kragen. Maße: Länge: 14,6mm, Breite: 7,48mm, Durchmesser Gestängeanschluss außen: 3,54mm, Innen: M2x6mm, Bohrung Kugel: 2,1mm, Höhe Bohrung mit Kragen: 4mm

Rod end aluminum black small M2

Precision ball joint Aluminium black with pressed steel sphere with collar. Measurements: Length: 14.6mm, Width: 7.48mm, diameter Gestängeanschluss outside: 3.54mm, Interior: M2x6mm, bore ball: 2.1mm, height hole collared: 4mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 80003
UVP* / Price*: 3,99 €



Messschieber digital 150mm mit Box

hochwertiger digitaler Messschieber mit großer Anzeige der Messwerte. Messbereich bis 150mm. Auflösung: 0,01mm.
Lieferung: Messschieber, 2x Batterie, Hardcase.

Digital calipers with 150 mm Box

quality digital calipers with large display of measured values. Measuring range up to 150mm. Resolution: 0.01mm.
Delivery: Caliper, 2x Battery, Hard Case.

Bestell-Nr. / Order-No.: 80009
UVP* / Price*: 39,95 €



Waage digital bis max. 2000g

hochwertige digitale Waage Ideal für den Modellbau. • Genauigkeit: 0,1 g • Auto-Kalibrierung • Automatische Abschaltung • blaue Hintergrundbeleuchtung • Tara-Funktion (Zero-Out Weight) • 6 Modi für Gewichtung (g, oz, ozt, dwt, ct, gn) • Maximale Gewicht: 2000g • 2 x AAA Batterien (nicht enthalten) • Größe: ca. 113mm x 88mm x 25mm

Balance digital max. 2000g

quality digital Balance ideal for modeling. • Accuracy: 0.1 g • Auto Calibration • Automatic shutdown • blue backlight • Tare function (Zero-Out Weight) • 6 modes for weight (g, oz, ozt, dwt, ct, gn) • Maximum weight: 2000g • 2 x AAA batteries (not included) • Size: approx 113mm x 88mm x 25mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 80014
UVP* / Price*: 19,95 €



Kugelpopf Alu schwarz groß M3

Präzisions Kugelpopfelenk aus Alu schwarz mit eingepresster Edelstahlkugel mit Kragen. Maße: Länge: 20mm, Breite: 9mm, Durchmesser Gestängeanschluss außen: 6mm, Innen: M3x8mm, Bohrung Kugel: 3,1mm, Höhe Bohrung mit Kragen: 7mm

Rod end aluminum black big M3

Precision ball joint Aluminium black with pressed steel sphere with collar. Dimensions: Lenth: 20mm, width: 9mm, diameter pushrod connector outside: 6mm, inner: M3x8mm, bore ball: 3.1mm, height hole collared: 7mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 80006
UVP* / Price*: 2,95 €



1:10/1:14 Seilwinde aus Metall rot mit Stahlseil 7,2V

Die Zugkraft ist für 1,5kg Dauerlast und kurzzeitig für 2kg ausgelegt. Ein Umpolschalter liegt bei, eine Ansteuerung über einen optionalen Regler wäre empfehlenswert.
Breit: 78mm, Höhe: 29mm, Tiefe: 28mm, Montageplatte: 57x18mm

1:10/1:14 winch metall red with steel cable 7.2V

The tension is designed for continuous load 1.5kg and briefly for 2kg. A reversing switch is a control via an optional controller would be recommended.
Width: 78mm, height: 29mm, depth: 28mm, mounting plate: 57x18mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 20053
UVP* / Price*: 49,95 €



1:10/1:14 Seilwinde aus Metall schwarz mit Stahlseil 7,2V

Die Zugkraft ist für 1,5kg Dauerlast und kurzzeitig für 2kg ausgelegt. Ein Umpolschalter liegt bei, eine Ansteuerung über einen optionalen Regler wäre empfehlenswert.
Breit: 78mm, Höhe: 29mm, Tiefe: 28mm, Montageplatte: 57x18mm

1:10/1:14 winch metall black with steel cable 7.2V

The tension is designed for continuous load 1.5kg and briefly for 2kg. A reversing switch is a control via an optional controller would be recommended.
Width: 78mm, height: 29mm, depth: 28mm, mounting plate: 57x18mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 20059
UVP* / Price*: 49,95 €

Propangasflasche 1:10 / 1:14 aus Metall rot/blau

Scale-Gasflasche für 1:10 / 1:14 Fahrzeuge oder Baumaschinen. Die Gasflasche ist aus Metall und Kunststoff in rot hergestellt. Maße: Durchmesser 35mm, Höhe: 60mm
Achtung: Feuerzeug ist in Funktion!

Propane tank red/blue metal 1:10 / 1:14

Scale-gas cylinder for 1:10 / 1:14 trucks Construction. The gas cylinder is made of metal and plastic in red. Dimensions: Durchmesser 35mm, height: 60mm
Caution: Lighter is in function!

Bestell-Nr./Order-No.: 20035/36
UVP* / Price*: 11,95 €

20035

20036






thicon-models
gemacht für den harten Einsatz...
made for heavy use ...
4x4/6x6/8x4-Chassis




Fahrgestelle Maßstab 1:14 Chassis scale 1:14


4x4
mit 2-Gang-Getriebe
und Differenzialsperre
incl. 2-shift gearbox and
differential lock



6x6
mit 2-Gang-Getriebe
und Differenzialsperre
incl. 2-shift gearbox and
differential lock



8x4
mit 2-Gang-Getriebe
und Differenzialsperre
incl. 2-shift gearbox and
differential lock



Fahrerhäuser Maßstab 1:14 Cabine scale 1:14



"Mercedes-Benz"  and the design of the enclosed product are subject to intellectual property protection owned by Daimler AG. They are used by thicon e.K. under license.

Fahrgestelle Maßstab 1:14 Chassis scale 1:14



1:14 4x4 thicon-Chassis Bausatz Version 1

Der thicon 4x4 Bausatz ist ein komplettes Fahrgestell mit Antrieb und Anbauteilen passend zu thicon- und TAMIYA-EURO-Fahrerhäusern.

Das 4x4 Fahrgestell ist eine thicon-Neukonstruktion. Wir haben bei der Entwicklung besonderen Wert auf eine hohe Passgenauigkeit und Qualität gelegt. So sind bereits alle Löcher und Gewindebohrungen an Platz und Stelle. Das garantiert einen hohen Bauspaß. Es sind keinerlei Nach- oder Lackierarbeiten nötig.

Eine Ausführliche Bauanleitung mit leicht verständlichen Illustrationen führt Sie Schritt für Schritt bis zum fertigen Modell.

Dank der Höherlegung des Fahrgestells um 5mm ist es für den groben Geländeeinsatz besonders geeignet. Durch das kräftige 2-Ganggetriebe und den sperrbaren Achsen ist praktisch keine Steigung zu hoch...

Die Version 1 enthält alle nötigen Anbauteile, wie Alufelgen, Tank, Auspuff, Batteriebox, Reserverad mit Halter, Rahmenlaufsteg, Kotflügel, Rückleuchten, Sattelplatte, 7,2V Motor, 2-Ganggetriebe, sperrbare Differenziale, „Luftfederung“ (mit Stahlfedern) an der Hinterachse, 21kg Digitalservo für die Lenkung, Servos für Schaltung und Sperre, Fahrerhausverschluss, Werkzeug und Bauanleitung. Alles ordentlich im Alukoffer verpackt.

Technische Daten:

Länge: 428mm, Breite: 190mm, Höhe Rahmenoberseite: 85mm, Breite Rahmen: 62mm, Radstand: 265mm, Sattelhöhe: 115mm

1:14 4x4 thicon chassis kit Version 1

The thicon 4x4 kit is a complete chassis with drive and attachments fit for thicon- and TAMIYA-EURO-cabs.

The 4x4 chassis is a thicon Redesign. We have placed particular emphasis on a high degree of accuracy and quality in the development. So already have all the holes and screw holes a perfect place. This guarantees a high building experience. There are no demand or painting required.

A detailed instruction with easy to understand illustrations will guide you step by step to the finished model.

Thanks to the high putting of the chassis to 5mm, it is particularly suitable for rough terrain use. Through the strong 2-speed transmission and the lockable axles no slope is practically too high ...

The Version 1 includes all mounting hardware, such as alloy wheels, fuel tank, exhaust, battery box, Spare wheel and carrier, frame catwalk, fenders, tail lights, fifth wheel, 7.2V motor, 2-speed gearbox, lockable differentials, „Air suspension“ (with steel springs) on the rear axle, 21kg digital steering servo, servos for gearbox and lock, cab lock, tools and building instructions. All neatly packed in aluminum case.

Technical specifications:

Length: 428mm, width: 190mm, height Frame top: 85mm, frame width: 62mm, wheelbase: 265mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 14010
UVP* / Price*: 1799,00 €

* UVP des Herstellers inkl. gesetzl. MwSt. in Höhe von 19%
* price including 19% VAT



Fahrgestelle Maßstab 1:14 Chassis scale 1:14



1:14 4x4 thicon-Chassis Bausatz Version 2

Der thicon 4x4 Bausatz ist ein komplettes Fahrgestell mit Antrieb ohne Anbauteile passend zu thicon- und TAMIYA-EURO-Fahrerhäusern.

Das 4x4 Fahrgestell ist eine thicon-Neukonstruktion. Wir haben bei der Entwicklung besonderen Wert auf eine hohe Passgenauigkeit und Qualität gelegt. So sind bereits alle Löcher und Gewindebohrungen an Platz und Stelle. Das garantiert einen hohen Bauspaß. Es sind keinerlei Nach- oder Lackierarbeiten nötig.

Eine Ausführliche Bauanleitung mit leicht verständlichen Illustrationen führt Sie Schritt für Schritt bis zum fertigen Modell.

Dank der Höherlegung des Fahrgestells um 5mm ist es für den groben Geländeeinsatz besonders geeignet. Durch das kräftige 2-Ganggetriebe und den sperrbaren Achsen ist praktisch keine Steigung zu hoch...

Die Version 2 verwendet die original TAMIYA-Anbauteile, die im LKW-Bausatz enthalten sind. So tauschen Sie praktisch nur Ihr Fahrgestell aus.

In Version 2 enthalten sind: Alufelgen, 7,2V Motor, 2-Ganggetriebe, sperrbare Differenziale, „Luftfederung“ (mit Stahlfedern) an der Hinterachse, 21kg Digitalservo für die Lenkung, Servos für Schaltung und Sperre, Fahrerhausverschluss, Werkzeug und Bauanleitung. Alles ordentlich im Alukoffer verpackt.

Technische Daten:

Länge: 428mm, Breite: 190mm, Höhe Rahmenoberseite: 85mm, Breite Rahmen: 62mm, Radstand: 265mm, Sattelhöhe: 110mm

1:14 4x4 thicon chassis kit Version 2

The thicon 4x4 kit is a complete chassis with drive and attachments fit for thicon- and TAMIYA-EURO-cabs.

The 4x4 chassis is a thicon Redesign. We have placed particular emphasis on a high degree of accuracy and quality in the development. So already have all the holes and screw holes a perfect place. This guarantees a high building experience. There are no demand or painting required.

A detailed instruction with easy to understand illustrations will guide you step by step to the finished model.

Thanks to the high putting of the chassis to 5mm, it is particularly suitable for rough terrain use. Through the strong 2-speed transmission and the lockable axles no slope is practically too high ...

The version 2 uses the original TAMIYA attachment parts that are included in the truck kit. To replace practically only your chassis.

Included in Version 2 are: aluminum wheels, 7.2V motor, 2-speed gearbox, lockable differentials, „Air suspension“ (with steel springs) on the rear axle, 21kg digital steering servo, servos for circuit and lock cab lock, tool and building instructions. All neatly packed in aluminum case.

Technical specifications:

Length: 428mm, width: 190mm, height Frame top: 85mm, frame width: 62mm, wheelbase: 265mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 14011
UVP* / Price*: 1299,00 €



Fahrgestelle Maßstab 1:14 Chassis scale 1:14



1:14 6x6 thicon-Chassis Bausatz Version 1

Der thicon 6x6 Bausatz ist ein komplettes Fahrgestell mit Antrieb und Anbauteilen passend zu thicon- und TAMIYA-EURO-Fahrerhäusern.

Das 6x6 Fahrgestell ist eine thicon-Neukonstruktion. Wir haben bei der Entwicklung besonderen Wert auf eine hohe Passgenauigkeit und Qualität gelegt. So sind bereits alle Löcher und Gewindebohrungen an Platz und Stelle. Das garantiert einen hohen Bauspaß. Es sind keinerlei Nach- oder Lackierarbeiten nötig.

Eine Ausführliche Bauanleitung mit leicht verständlichen Illustrationen führt Sie Schritt für Schritt bis zum fertigen Modell.

Dank der Höherlegung des Fahrgestells um 5mm ist es für den groben Geländeeinsatz besonders geeignet. Durch das kräftige 2-Ganggetriebe und den sperrbaren Achsen ist praktisch keine Steigung zu hoch...

Die Version 1 enthält alle nötigen Anbauteile, wie Alufelgen, Tank, Auspuff, Batteriekasten, Rahmenlaufsteg, Kotflügel, Rückleuchten, Sattelplatte, 7,2V Motor, 2-Ganggetriebe, sperrbare Differenziale, Pendelachse Hinten, 21kg Digitalservo für die Lenkung, Servos für Schaltung und Sperre, Fahrerhausverschluss, Werkzeug und Bauanleitung. Alles ordentlich im Alukoffer verpackt.

Technische Daten:

Länge: 500mm, Breite: 190mm, Höhe Rahmenoberseite: 85mm, Breite Rahmen: 62mm, Radstand: 240/343mm, Sattelhöhe: 115mm

1:14 6x6 thicon chassis kit Version 1

The thicon 6x6 kit is a complete chassis with drive and attachments fit for thicon- and TAMIYA-EURO-cabs.

The 6x6 chassis is a thicon Redesign. We have placed particular emphasis on a high degree of accuracy and quality in the development. So already have all the holes and screw holes a perfect place. This guarantees a high building experience. There are no demand or painting required.

A detailed instruction with easy to understand illustrations will guide you step by step to the finished model.

Thanks to the high putting of the chassis to 5mm, it is particularly suitable for rough terrain use. Through the strong 2-speed transmission and the lockable axles no slope is practically too high ...

The Version 1 includes all mounting hardware, such as alloy wheels, fuel tank, exhaust, battery box, frame catwalk, fenders, tail lights, fifth wheel, 7.2V motor, 2-speed gearbox, lockable differentials, pendulum suspension, 21kg digital steering servo, servos for gearbox and lock, cab lock, tools and building instructions. All neatly packed in aluminum case.

Technical specifications:

Length: 500mm, width: 190mm, height Frame top: 85mm, frame width: 62mm, wheelbase: 240/343mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 14020
UVP* / Price*: 1999,00 €

* UVP des Herstellers inkl. gesetzl. MwSt. in Höhe von 19%
* price including 19% VAT



Fahrgestelle Maßstab 1:14 Chassis scale 1:14



1:14 6x6 thicon-Chassis Bausatz Version 2

Der thicon 6x6 Bausatz ist ein komplettes Fahrgestell mit Antrieb und Anbauteilen passend zu thicon- und TAMIYA-EURO-Fahrerhäusern.

Das 6x6 Fahrgestell ist eine thicon-Neukonstruktion. Wir haben bei der Entwicklung besonderen Wert auf eine hohe Passgenauigkeit und Qualität gelegt. So sind bereits alle Löcher und Gewindebohrungen an Platz und Stelle. Das garantiert einen hohen Bauspaß. Es sind keinerlei Nach- oder Lackierarbeiten nötig.

Eine Ausführliche Bauanleitung mit leicht verständlichen Illustrationen führt Sie Schritt für Schritt bis zum fertigen Modell.

Dank der Höherlegung des Fahrgestells um 5mm ist es für den groben Geländeeinsatz besonders geeignet. Durch das kräftige 2-Ganggetriebe und den sperrbaren Achsen ist praktisch keine Steigung zu hoch...

Die Version 2 verwendet die original TAMIYA-Anbauteile, die im LKW-Bausatz enthalten sind. So tauschen Sie praktisch nur Ihr Fahrgestell aus.

In Version 2 enthalten sind: Alufelgen, 7,2V Motor, 2-Ganggetriebe, sperrbare Differenziale, Pendelfederung Hinten, 21kg Digitalservo für die Lenkung, Servos für Schaltung und Sperre, Fahrerhausverschluss, Werkzeug und Bauanleitung. Alles ordentlich im Alukoffer verpackt.

Technische Daten:

Länge: 500mm, Breite: 190mm, Höhe Rahmenoberseite: 85mm, Breite Rahmen: 62mm, Radstand: 240/343mm, Sattelhöhe: 110mm

1:14 6x6 thicon chassis kit Version 2

The thicon 6x6 kit is a complete chassis with drive and attachments fit for thicon- and TAMIYA-EURO-cabs.

The 6x6 chassis is a thicon Redesign. We have placed particular emphasis on a high degree of accuracy and quality in the development. So already have all the holes and screw holes a perfect place. This guarantees a high building experience. There are no demand or painting required.

A detailed instruction with easy to understand illustrations will guide you step by step to the finished model.

Thanks to the high putting of the chassis to 5mm, it is particularly suitable for rough terrain use. Through the strong 2-speed transmission and the lockable axles no slope is practically too high ...


The version 2 uses the original TAMIYA attachment parts that are included in the truck kit. To replace practically only your chassis.

Included in Version 2 are: aluminum wheels, 7.2V motor, 2-speed gearbox, lockable differentials, pendulum suspension, 21kg digital steering servo, servos for circuit and lock cab lock, tool and building instructions. All neatly packed in aluminum case.

Technical specifications:

Length: 500mm, width: 190mm, height Frame top: 85mm, frame width: 62mm, wheelbase: 240/343mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 14021
UVP* / Price*: 1699,00 €



Fahrgestelle Maßstab 1:14 Chassis scale 1:14



1:14 8x4 thicon chassis kit V2

Sehr hochwertiger Bausatz einer 8x4-Schwerlastzugmaschine mit Schwerlastturm, passend für alle TAMIYA-EURO-Fahrerhäuser. Der thicon-Komplettbausatz wird in einem hochwertigen Koffer mit Werkzeug, Schraubensicherungslack, Motor und Servos geliefert. Es sind außer der Montage keinerlei Nacharbeiten nötig. Rahmen, Traversen, Achsen, Sattelplatte und Antrieb sind aus Aluminium CNC-Gefertigt und schwarz eloxiert. Die Differenziale sind an einer Pendelachse befestigt und natürlich sperrbar. Die Vorderachsen werden von einem extrem kräftigen 21kg-Digitalservo angesteuert. Eine ausführliche Bauanleitung in deutsch/englisch mit vielen ausführlichen Detailzeichnungen ermöglicht auch ungeübten Modellbauern die Montage des thicon-Chassis.

Lieferumfang:

Fahrgestell aus Alu mit 2-Gang-Schaltgetriebe, 2x Differenzial sperrbar, Vorderachsen aus Metall, Alufelgen vorne mit Kugellager, Straßenreifen, Pendelachse hinten, Metallsattelplatte mit 2-Achslagerung, Schwerlastturm V2 aus Alu unlackiert mit Akkufach, Kotflügel, 1x Lenkservo mit 21kg-Stellkraft, 2x Miniservo für Schaltung und Differenzialsperre, Kardanwellen aus Edelstahl, kugelgelagerte 2-Achsumlenkung vorne, Truck-Motor 7,2V/7,4V, LC8-Rückleuchten für LED mit Nummernschildhalter aus Alu, Schraubendreher Wiha für Innensechskant Schrauben 1,5 und 2mm, Schraubensicherungslack, hochwertiger Transportkoffer (nicht für aufgebautes Modell), Bauanleitung A4 gebunden.

Maße:

Länge: 520mm, Breite: 180mm, Höhe: 280mm, Rahmenbreite: 61mm, Achsstand: 155/110/104mm, Gewicht: ca. 4100g, Sattelhöhe 110mm.

1:14 8x4 thicon chassis kit V2

Very high quality kit of a 8x4 heavy duty tractor with heavy duty tower, suitable for all TAMIYA EURO-cabs.

The thicon complete kit is delivered in a high quality case with tools, thread lock motor and servos. There are besides the assembly no rework necessary. Frames, trusses, axles, saddle plate and drive are black anodized aluminum and CNC machined. The differentials are attached to a swing axle and of course lockable. The front axles are driven by an extremely powerful digital servo 21kg. Detailed building instructions in German / English with many detailed detail drawings allows even inexperienced modelers mounting the thicon chassis.

Scope of supply:

Chassis made of aluminum with 2-speed manual gearbox, 2x differential can be locked, front axles made of metal, alloy wheels front with ball bearings, road tires, rear swing axle, metal saddle plate with 2-axle bearing, heavy duty tower V2. Alu unpainted with battery, fenders, 1x steering servo with 21kg-force, 2x Mini Servo for circuit and differential lock, drive shafts made of stainless steel, ball-bearing 2-Achsumlenkung front, Truck motor 7.2V / 7.4V, LC8 taillights without LED with license plate holder made of aluminum, screwdriver Wiha hexagon 1.5 and 2mm, thread-lock, High quality carrying case (not for structured model) bound, building instructions A4.

Dimensions:

Length: 520 mm, width: 180mm, height: 280 mm, frame width: 61mm, center distance 155/110 / 104mm, weight: 4100g



Fahrgestelle Maßstab 1:14 Chassis scale 1:14



1:14 8x4 thicon-Chassis Bausatz V2 Version 1

Bausatz mit Schwerlastturm V2 aus Alu unlackiert, Servos, 7,2V Motor, 2-Ganggetriebe, Alufelgen, Straßenreifen Sattelplatte, Kotflügel, Rückleuchten, Pendelachse, Differenziale sperrbar, 2-Achsanlenkung, Werkzeug, Bauanleitung

1:14 8x4 thicon-Chassis Bausatz V2 Version 1

Chassis kit with heavy duty tower V2 aluminum unpainted, servos, 7.2V motor, 2-speed transmission, differential with lock, aluminum wheels, street tires, fifth wheel, fenders, taillights, pendulum suspension, 2-axle steering, tools, building instructions

Bestell-Nr. / Order-No.:

14003

UVP* / Price*:

2499,00 €



1:14 8x4 thicon-Chassis Bausatz LIGHT-1

Wie 14003 aber ohne Schwerlastturm, Motor und Servos!

Bausatz mit 2-Ganggetriebe, Alufelgen, Straßenreifen breit vorne, Sattelplatte, Kotflügel, Rückleuchten, Pendelachse, Differenziale sperrbar, 2-Achsanlenkung, Werkzeug, Bauanleitung

1:14 8x4 thicon-Chassis Bausatz LIGHT-1

Like 14003 but without: heavy duty tower, motor and servos!

Chassis kit with 2-speed transmission, differential with lock, aluminum wheels, street tires, fifth wheel, fenders, taillights, pendulum suspension, 2-axle steering, tools, building instructions

Bestell-Nr. / Order-No.:

14001

UVP* / Price*:

1995,00 €



1:14 8x4 thicon-Chassis Bausatz LIGHT-2

Wie 14003 aber ohne Schwerlastturm, Motor und Servos, Räder und Alufelgen!

Bausatz mit 2-Ganggetriebe, Sattelplatte, Kotflügel, Rückleuchten, Pendelachse, Differenziale sperrbar, 2-Achsanlenkung, Werkzeug, Bauanleitung

1:14 8x4 thicon-Chassis Bausatz LIGHT-2

Like 14003 but without: heavy duty tower, motor, servos and tires!

Chassis kit with 2-speed transmission, differential with lock, fifth wheel, fenders, taillights, pendulum suspension, 2-axle steering, tools, building instructions

Bestell-Nr. / Order-No.:

14002

UVP* / Price*:

1499,00 €



Mercedes-Benz Arocs-M Fahrerhausbausatz im Maßstab 1:14

Mercedes-Benz Arocs-M Cabin Kit in scale 1:14



Das moderne Fahrerhaus in kurz für Ihren Baustellen-LKW
The modern short Cabin for your heavy duty Truck

- Cabine abnehmbar
removable cab
- Scheiben klar
clear windows
- Spiegel, Sonnenblende, Luftfilter Serie
Mirrors, Sun visor, Air Cleaner serially
- Scheinwerfer für LED vorbereitet
headlights ready for LED
- Leicht aufzubauen und zu lackieren
easy to built and paint



1:14 Mercedes-Benz Arocs-M Fahrerhausbausatz unlackiert

Originalgetreues Baustellen-Fahrerhaus Mercedes-Benz Arocs-M aus Kunststoff unlackiert.
Das Fahrerhaus ist abnehmbar. Die Scheinwerfer sind für LEDs vorbereitet. Im Fahrerhaus gibt es Fächer für den 7,2/7,4V-Fahrakku und die Elektronik. Die Scheiben sind klar, um die optionale Inneneinrichtung sehen zu können.

Passend für thicon- und TAMIYA-Fahrgestelle im Maßstab 1:14.

Lieferung:
Fahrerhausbausatz unlackiert in Kunststoff inkl. Luftfilter, Spiegel und Sonnenblende ohne Inneneinrichtung.



1:14 Mercedes-Benz Arocs-M Cabin kit unpainted

Scale construction cab Mercedes-Benz Arocs-M unpainted made of plastic.
The cab can be removed. The headlights are prepared for LEDs. Inside the cab there is a battery compartment for the 7.2 / 7.4V drive battery. The windows are clear to see the optional authentic interiors.

Compatible with thicon- and TAMIYA chassis in 1:14 scale.

Delivery:
Cabin kit unpainted made in plastic. Air filters, mirrors and sun visor, no interior.



"Mercedes-Benz" and the design of the enclosed product are subject to intellectual property protection owned by Daimler AG. They are used by thicon e.K. under license.

UVP des Herstellers inkl. gesetzl. MwSt. in Höhe von 19%
price including 19% VAT

Bestell-Nr. / Order-No.: 14500

LKW Maßstab 1:14 Truck scale 1:14

Extrem robuste und hochwertige Metall-Achsen sperrbar
Extremely robust and high-quality metal axles lockable



Wenn Sie für Ihren 1:14 LKW stabile und leichtgängige Achsen zu einem fairen Preis suchen, sind Sie hier genau richtig. Alle Differenziale sind sperrbar und komplett aus Metall gefertigt. Die Achsen passen auch an original TAMIYA-LKW.

If you looking for your 1:14 truck up to solid and smooth axles for a fair price, you are exactly right. All differentials are lockable and completely made of metal. The axles also fit to original TAMIYA Trucks.

1:14 Differenzialachse hinten sperrbar ohne Durchtrieb Metall

Die Achse ist aus Alu gefertigt, komplett kugellagert und sperrbar.
Wellendurchmesser: 5mm Untersetzung: 1:3,181
Breite über M4 Gewinde: 155mm, Breite Gehäuse: 120mm,
Abstand Federaufnahme: 79mm x 12mm

1:14 differential rear axle lockable without through drive Alu

The axle is made of aluminum, full ball bearings and lockable.
Shaft diameter: 5mm Reduction: 1: 3,181
Overall width M4 thread: 155mm, Width housing 120mm, distance spring mount:
79mm x 12mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 50000
UVP* / Price*: 149,00 €



1:14 Differenzialachse hinten sperrbar mit Durchtrieb Metall

Die Achse ist aus Alu gefertigt, komplett kugellagert und sperrbar.
Wellendurchmesser: 5mm Untersetzung: 1:3,181
Breite über M4 Gewinde: 155mm, Breite Gehäuse: 120mm,
Abstand Federaufnahme: 79mm x 12mm

1:14 differential rear axle lockable with through drive Alu

The axle is made of aluminum, full ball bearings and lockable.
Shaft diameter: 5mm Reduction: 1: 3,181
Overall width M4 thread: 155mm, Width housing 120mm, distance spring mount:
79mm x 12mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 50001
UVP* / Price*: 159,00 €



1:14 Differenzialachse vorne sperrbar ohne Durchtrieb Metall

Die Achse ist aus Alu gefertigt, komplett kugellagert und sperrbar.
Wellendurchmesser: 5mm
Untersetzung: 1:3,181 Breite über M4 Gewinde: 170mm, Breite Achsschenkel:
143mm, Abstand Federaufnahme: 79mm x 12mm

1:14 differential front axle lockable without through drive, Alu

The axle is made of aluminum, full ball bearings and lockable.
Shaft diameter: 5mm
Reduction: 1: 3,181 Width via M4 thread: 170mm, width uprights: 143mm,
distance spring mount: 79mm x 12mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 50002
UVP* / Price*: 169,00 €



1:14 Differenzialachse vorne sperrbar mit Durchtrieb Metall

Die Achse ist aus Alu gefertigt, komplett kugellagert und sperrbar.
Wellendurchmesser: 5mm
Untersetzung: 1:3,181 Breite über M4 Gewinde: 170mm, Breite Achsschenkel:
143mm, Abstand Federaufnahme: 79mm x 12mm

1:14 differential front axle lockable with through drive, Alu

The axle is made of aluminum, full ball bearings and lockable.
Shaft diameter: 5mm
Reduction: 1: 3,181 Overall width M4 thread: 170mm, width uprights: 143mm,
distance spring mount: 79mm x 12mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 50003
UVP* / Price*: 179,00 €



1:14 2-Gang-Allradgetriebe Metall 14:1 für 540er Motor

Hochwertiges und kräftiges 2-Gang-Schaltgetriebe aus Metall mit Kugellager, passend für 540er Motoren mit ca. 20 000U/Min.
Maße: Länge: 95mm, Breite: 47mm, Höhe gesamt: 75mm, Höhe über Rahmen: 40mm, Höhe unter Rahmen: 35mm, Wellen: 5mm

1:14 2-speed gearbox metal 14:1 for 540 motor

High quality and strong 2-speed gearbox from metal with ball bearings, suitable for 540 engines with 20 000U / min.
Dimensions: Length: 95mm, Width: 47mm, Total height: 75mm, height above frame: 40mm, height under frame: 35mm, waves: 5mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 50052
UVP* / Price*: 219,00 €



1:14 Vorderachse nicht angetrieben Alu schwarz

Metall Vorderachse mit Achsgeometrie für spielfreie und leichtgängige Achsschenkel unter Belastung. Lieferung ohne Spurstange.
Maße: Breite über Gewindeenden: 180mm
Bolzen: 11x4mm + 5mm Gewinde M4

1:14 Axle not driven aluminum black

Metal front axle with axial geometry for backlash-free and smooth steering knuckle under loading Tung. Delivery without tie rod.
Dimensions: Width via threaded ends: 180mm
Stud: 11x4mm + 5mm thread M4

Bestell-Nr./Order-No.: 50004
UVP* / Price*: 69,95 €

1:16 / 1:14 3-Gang-Getriebe Metall für 540er Motoren

Sehr kleines und optisch schönes Metallgetriebe für 540er Motoren. Maße: Länge: 80mm, Breite: 40mm, Höhe: 55mm, Breite Halterung außen: 62mm, Breite Halterung Bohrung: 52mm Ritzel: 17 Zähne 1. Gang: 15:1, 2. Gang: 10:2, 1, 3. Gang: 6:1

1:16 / 1:14 3-speed gearbox metal for 540 engines

Very small and visually beautiful metal gear for 540 engines. Dimensions: Length: 80mm, width: 40mm, height: 55mm, width holder outside: 62mm, width mounting hole: 52mm pinion: 17 teeth reduction: 1st gear: 15:1, 2nd gear: 10:2, 1, 3rd gear: 6:1

Bestell-Nr. / Order-No.: 60037
UVP* / Price*: 249,00 €



1:14 Verteilergetriebe 2:1 hoch Alu schwarz

Hochwertig verarbeitet aus Aluminium mit Kugelgalagerten Stahl-Wellen. Maße: Höhe: 37mm, Breite Montage: 59mm, Breite Getriebe: 27mm, Tiefe: 18mm, Tiefe über Wellen: 33mm Wellen: 5mm und 8mm lang mit Bohrung Lieferung inkl. 4x M2x6 Schrauben

1:14 transfer box 2:1 high aluminum black

High quality processed in aluminum with steel shafts mounted on bearings. Height: 37 mm, width assembly: 59mm, width Transmission: 27mm, depth: 18mm, depth over waves: 33mm shafts: 5mm and 8mm long with hole Delivery incl. 4x M2x6 screws

Bestell-Nr. / Order-No.: 50053
UVP* / Price*: 59,00 €



1:14 Verteilergetriebe 2:1 flach Alu schwarz

Verteilergetriebe aus Metall liegend mit Untersetzung 2:1. Wellendurchmesser 5mm Maße: Grundfläche: 59x20mm Höhe: 30mm, Wellenabstand: 14mm, Wellenlänge: 7,5mm

1:14 transfer box 2:1 flat aluminum black

transfer box of metal lying with reduction 2: 1. Shaft diameter 5mm Dimensions: Dimensions: 59x20mm Height: 30mm, shaft length: 14mm, wavelength: 7.5 mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 50054
UVP* / Price*: 59,00 €




1:14 CVT-Automatik-Getriebe für LKW

Das neue CVT-Getriebe schaltet, wie ein echtes CVT, die Gänge stufenlos über einen internen Riemen. Daten: Übersetzung maximal: 1:61,44 Übersetzung minimal: 1:9,83 Passend für Motor 540 mit ca. 14-18000 U/Min Wellenausgang: 5mm Länge: 95mm, Breite: 45mm, Höhe: 68mm, Halterung: 55x52mm Ritzel: 20 Zähne

1:14 CVT transmission gearbox

The new CVT transmission shifts, like a real CVT, the gears continuously via an internal belt. Data: Speed max: 1: 61.44 translation minimal: 1: 9.83 Fits Engine 540 with about 14-18000 U / min Output shaft: 5mm length: 95mm, width: 45mm, height: 68mm, mounting: 55x52mm pinion : 20 teeth

Bestell-Nr. / Order-No.: 50065
UVP* / Price*: 399,00 €



unlackiert / not painted



1:14 Pendelfederung hinten Alu schwarz für Differenziale

Die Pendelachse ist aus Alu und Edelstahl hergestellt. Zur Montage an TAMIYA Modellen müssen noch 2mm Bohrungen am Rahmen angebracht werden. Lieferung ohne Achsen. Passend für thicon- oder Tamiya-Differenziale (Differenzialhalter 50007 wird 2x benötigt).

1:14 pendulum rear suspension Alu black for differentials

The swing axle is made of aluminum and stainless steel. For mounting on TAMIYA models 2mm holes need to be attached to the frame. Comes without axles. Fits thicon- or Tamiya differentials (differential holder 50007 required 2x).

Bestell-Nr. / Order-No.: 50006
UVP* / Price*: 139,00 €



1:14 Achsaufhängung „Luftfederung“ für eine Achse

Bausatz Aufhängung für eine thicon- oder TAMIYA-Achse (nicht enthalten) in „Optik „Luftfedertechnik““. Gefertigt aus Metall und hochwertigem Kunststoff, detailreiche Aufhängung und Rahmenbrücke. Leicht laufende Luftfedern in der Luftbalgattrappe.

1:14 Axle „air suspension“ for an axle

Kit suspension for a thicon- or TAMIYA axes (Not included) in optics „air spring technology“. Made of metal and high-quality plastic, highly detailed and suspension Frame bridge. Smooth running air springs in the pneumatic bellows dummy.

Bestell-Nr. / Order-No.: 50018
UVP* / Price*: 129,00 €



1:14 Federung für angetriebene Vorderachse Paar

Federsystem für angetriebene Achsen 50000 und 50001 inkl. Lagerungen aus Metall. Abstand der Federaufnahmen: 103mm Federbreite: 7mm inkl. Montagematerial

1:14 suspension for driven front pair

Spring system for driven axes 50000 and 50001 incl. Mountings of metal. Distance of the spring receptacles: 103mm Pen Width: 7mm incl. mounting material

Bestell-Nr. / Order-No.: 50009
UVP* / Price*: 55,00 €



1:14 Federung für nicht angetriebene Vorder- achse Paar

Federpaket für Vorderachse 50004. Montagegelenke aus Alu schwarz. M2 Montageschrauben für Rahmen liegen bei. Maße: Federpaketlänge: 107mm, Breite: 7mm

1:14 suspension for non-driven front axle pair

Spring package for front 50004th Assembly joints made of aluminum black. M2 Mounting screws for frame are included. Dimensions: Spring pack Length: 107mm, Width: 7mm

Bestell-Nr./Order-No.: 50008
UVP* / Price*: 75,00 €

1:14/1:16 Fahrerhaus- verschluss Alu schwarz

Breite Montage Fahrgestell: 62mm Höhe: 55mm Tiefe Montage
Fahrgestell: 10mm Breite Montageblech Fahrerhaus: 65mm
Höhe Montageblech Fahrerhaus: 15mm
inkl. Schrauben

1:14/1:16 Cab lock alu black

Width Mounting Chassis: 62mm
Height: 55 mm depth Mounting Chassis: 10mm
Width mounting plate cab: 65mm height mounting plate cab: 15mm
incl. screws

Bestell-Nr. / Order-No.: 50064
UVP* / Price*: 29,95 €



Rahmenprofile schwarz (R+L) für thicon 4x4 LKW 390mm

Rahmenprofil rechts und links aus Alu schwarz mit allen Bohrungen
für das thicon 4x4 Fahrgestell 1:14.
Maße:
Länge: 390mm, Höhe: 21mm, Tiefe: 7mm

Frame profiles black (R + L) for thicon 4x4 truck 390 mm

Frame profile right and left aluminum black with all holes for thicon 4x4 chassis
1:14.
Dimensions:
Length: 390mm, height: 21mm, Depth: 7mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 10011
UVP* / Price*: 39,95 €



Rahmenprofile schwarz (R+L) für thicon 6x6 LKW 458mm

Rahmenprofil rechts und links aus Alu schwarz mit allen Bohrungen
für das thicon 6x6 Fahrgestell 1:14.
Maße:
Länge: 458mm, Höhe: 21mm, Tiefe: 7mm

Frame profiles black (R + L) for thicon 6x6 truck 458 mm

Frame profile right and left aluminum black with all holes for thicon 6x6 chassis
1:14.
Dimensions:
Length: 458mm, height: 21mm, Depth: 7mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 10012
UVP* / Price*: 39,95 €



Rahmenprofile schwarz (R+L) für thicon 8x4 LKW 490mm

Rahmenprofil rechts und links aus Alu schwarz mit allen Bohrungen
für das thicon 8x4 Schwerlastfahrgestell 1:14.
Maße:
Länge: 490mm, Höhe: 21mm, Tiefe: 7mm

Frame profiles black (R + L) for thicon 8x4 490mm

Frame profile right and left aluminum black with all holes for thicon 8x4 heavy duty
chassis 1:14.
Dimensions:
Length: 490mm, height: 21mm, Depth: 7mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 10006
UVP* / Price*: 39,95 €



1:14 Fahrerhausverschluss lang Alu schwarz

Dieser Fahrerhausverschluss ist universal einsetzbar und sehr originalgetreu.
Breite Montage Fahrgestell: 62mm, Höhe: 75mm, Tiefe Montage Fahrgestell:
10mm, Breite Montageblech Fahrerhaus: 63mm, Höhe Montageblech Fahrerhaus:
15mm

1:14 cab lock long aluminum black

This cab lock is universally applicable and very original.
Width Mounting Chassis: 62mm, height: 75mm, depth mounting Chassis: 10mm,
width mounting plate cab: 63mm, height mounting plate cab: 15mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 50039
UVP* / Price*: 34,95 €

1:14 Rahmenbausatz 2-Achs (4x4) Alu schwarz

Rahmen-Bausatz 2-Achs für 4x4- oder 4x2-LKW. Der Rahmen ist für thicon- und
TAMIYA-Fahrerhäuser geeignet. Hochwertig aus Alu gefertigt. Im Rahmen sind
bereits alle M2- und M3-Gewinde eingebracht. Inhalt: Traverse vorne, Traverse
hinten, Rahmenprofile links/rechts, Schrauben und Montageanleitung. Maße:
Breite: 62mm, Länge: 428mm, Höhe 21mm.

1:14 frame kit 2-axle (4x4) alu black

Frame kit 2-axle for 4x4 or 4x2 truck. The frame is suitable for thicon- and TAMIYA
cabs. Expertly crafted from aluminum. Under all M2 and M3 threads are already
incorporated. Content:
Traverse forward Traverse rear frame sections left / right, mounting screws and
instructions. Dimensions: width: 62mm, length: 428mm, height 21mm.

Bestell-Nr. / Order-No.: 50080
UVP* / Price*: 94,99 €



1:14 Rahmenbausatz 3-Achs (6x6) Alu schwarz

Rahmen-Bausatz 2-Achs für 6x6- oder 6x4-LKW. Der Rahmen ist für thicon- und
TAMIYA-Fahrerhäuser geeignet. Hochwertig aus Alu gefertigt. Im Rahmen sind
bereits alle M2- und M3-Gewinde eingebracht. Inhalt: Traverse vorne, Traverse
hinten, Rahmenprofile links/rechts, Schrauben und Montageanleitung. Maße:
Breite: 62mm, Länge: 500mm, Höhe 21mm.

1:14 frame kit 3-axle (6x6) alu black

Frame kit 3-axle for 6x6 or 6x4 truck. The frame is suitable for thicon- and TAMIYA
cabs. Expertly crafted from aluminum. Under all M2 and M3 threads are already
incorporated. Content:
Traverse forward Traverse rear frame sections left / right, mounting screws and
instructions. Dimensions: width: 62mm, length: 500mm, height 21mm.

Bestell-Nr. / Order-No.: 50081
UVP* / Price*: 114,99 €



1:14 Rahmenbausatz 4-Achs (8x4) Alu schwarz

Rahmen-Bausatz 4-Achs für 8x4-LKW. Der Rahmen ist für thicon- und TAMIYA-Fah-
rerhäuser geeignet. Hochwertig aus Alu gefertigt. Im Rahmen sind bereits alle M2-
und M3-Gewinde eingebracht. Inhalt: Traverse vorne, Traverse hinten, Rahmen-
profile links/rechts, Schrauben und Montageanleitung. Maße: Breite: 62mm, Länge:
520mm, Höhe 21mm.

1:14 frame kit 3-axle (8x4) alu black

Frame kit 4-axle for 8x4 truck. The frame is suitable for thicon- and TAMIYA cabs.
Expertly crafted from aluminum. Under all M2 and M3 threads are already incor-
porated. Content:
Traverse forward Traverse rear frame sections left / right, mounting screws and
instructions. Dimensions: width: 62mm, length: 520mm, height 21mm.

Bestell-Nr./Order-No.: 50082
UVP* / Price*: 139,99 €



1:14 Traverse vorne MAN Alu schwarz

Traverse vorne für thicon- und TAMIYA-LKW aus Alu schwarz.
Traverse 59mm breit
Passend für MAN.

1:14 cross member front MAN Alu black

Cross member forward for thicon- and TAMIYA Truck black aluminum.
Traverse 59mm wide
Fits MAN.



Bestell-Nr. / Order-No.: 50062
UVP* / Price*: 19,95 €

1:14 Traverse vorne Scania Alu schwarz

Traverse vorne für thicon- und TAMIYA-LKW aus Alu schwarz.
Traverse 59mm breit
Passend für Scania

1:14 Cross member front Scania alu black

Cross member front for thicon- and TAMIYA Truck black aluminum.
Cross member 59mm wide
Fits Scania



Bestell-Nr. / Order-No.: 50016
UVP* / Price*: 19,95 €

1:14 Traverse hinten tiefgekröpft Alu schwarz

Abschluss traverse tiefgekröpft aus Alu schwarz.
Breite 59mm.

1:14 Cross member behind Deep Cranked aluminum black

Final Cross member deep cranked black aluminum.
Width 59 mm.



Bestell-Nr. / Order-No.: 50066
UVP* / Price*: 19,95 €

1:14 Halter Alu Pendelachse für TAMIYA- Differenziale 1Stück

Mit diesem Differenzialhalter aus massivem Alu in schwarz können Sie die original Tamiya Differenziale in die thicon- Pendelfederung 50006 einbauen.

1:14 cage Alu swing axle for Tamiya differentials 1 piece

This differential holder made of solid aluminum in black, you can install the original Tamiya differentials in the thicon- pendulum suspension 50006



Bestell-Nr. / Order-No.: 50007
UVP* / Price*: 19,95 €



1:14 Abschluss traverse 2- und 3-Achs-Sattelzug Alu schwarz

Abschluss traverse für thicon- und TAMIYA-LKW aus Alu schwarz.
Hecktraverse Bausatz mit M3 Schrauben.
Maße: Länge: 43mm, Breite 62mm, Höhe: 40mm

1:14 final Traverse 2- and 3-axle truck alu black

final Traverse for thicon- and TAMIYA Truck Aluminium black.
Rear crossmember kit with M3 screws.
Dimensions: Length: 43mm, width 62mm, height: 40mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 50015
UVP* / Price*: 39,95 €



1:14 Abschluss traverse Schwerlast Alu

Sehr originalgetreue Rahmen-Abschluss traverse „Schwerlast“
für thicon- und Tamiya-LKW aus Alu schwarz.
Höhe gesamt: 40mm Tiefe: 24mm, Breite innen: 62mm

1:14 final Traverse heavy duty aluminum

Very authentic frame final traverse „heavy duty“ for thicon- and Tamiya truck black aluminum.
Overall Height: 40mm, Depth: 24mm, Inner Width: 62mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 50014
UVP* / Price*: 64,95 €



1:14 Traverse 1 Alu schwarz

Rahmentraverse für thicon- und Tamiya-LKW aus Alu schwarz eloxiert.
Inkl. M3 Gewinde.
Maße: Breite: 59mm Höhe: 17mm Tiefe: 16mm

1:14 Traverse 1 alu black

Cross member for thicon- and Tamiya truck from black anodized aluminum.
Incl. M3 thread.
Dimensions: Width: 59mm Height: 17mm Depth: 16mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 50017
UVP* / Price*: 19,95 €



1:14 Reserveradhalter Alu schwarz für Alufelgen

Reserveradhalter aus Alu schwarz eloxiert für Tamiya-LKW inkl. Schrauben, ohne
Rad. Breite: 20mm
Tiefe: 35mm
Höhe: 25mm

1:14 spare wheel holder Alu black for Alloy Wheels

spare wheel holder from black anodized aluminum for Tamiya truck with screws,
without wheel width... 20mm
Depth: 35mm
Height: 25mm

Bestell-Nr./Order-No.: 50058
UVP* / Price*: 24,90 €

1:14 Breitreifen „Gelände“ mit Einlagen Paar

Reifen mit sehr groben Profil für thicon- und TAMIYA-Felgen.
Lieferung 2 Stück mit Einlagen.
Maße:
Durchmesser außen: 85mm, Durchmesser innen: 42mm Breite: 30mm

1:14 Wide Tire „terrain“ with inserts pair

Tires with very rough profile for thicon- and Tamiya rims.
Delivery 2 pieces with inserts.
Dimensions:
Outer diameter: 85mm, inner diameter: 42mm Width: 30mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 50022
UVP* / Price*: 15,95 €



1:14 Reifen „Gelände“ mit Einlagen schmal Paar

Reifen mit sehr groben Profil für thicon- und TAMIYA-Felgen.
Lieferung 2 Stück mit Einlagen.
Maße: Durchmesser außen: 83mm, Durchmesser innen: 42mm
Breite: 25mm

1:14 Tires „terrain“ with inserts narrow pair

Tires with very rough profile for thicon- and Tamiya rims.
Delivery 2 pieces with inserts.
Dimensions: Outer diameter: 83mm, inner diameter: 42mm
Width: 25mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 50023
UVP* / Price*: 12,95 €



1:14 Reifen „Straße“ breit mit Einlagen Paar

Originalgetreue Reifen mit Straßenprofil schmal für Zugmaschinen und Auflieger.
Breite: 30mm, Durchmesser außen: 80mm, Durchmesser innen: 42mm
2 Reifen mit Einlagen

1:14 Tires „road“ wide with inserts pair

Original tires with road profile narrow for tractors and semitrailers.
Width: 30mm, outside diameter: 80mm, inner diameter: 42mm
2 tires with inserts

Bestell-Nr. / Order-No.: 50024
UVP* / Price*: 15,95 €



1:14 Reifen „Straße“ schmal mit Einlagen Paar

Originalgetreue Reifen mit Straßenprofil schmal für Zugmaschinen und Auflieger.
Breite: 20mm, Durchmesser außen: 80mm, Durchmesser innen: 42mm
2 Reifen mit Einlagen

1:14 Tires „road“ narrow with inserts pair

Original tires with road profile narrow for tractors and semitrailers.
Width: 20mm, outside diameter: 80mm, inner diameter: 42mm
2 tires with inserts

Bestell-Nr. / Order-No.: 50025
UVP* / Price*: 12,95 €



1:14 Kotflügel breit Kunststoff schwarz mit Halter, Paar

Kotflügel schwarz mit Halterung aus Kunststoff für Doppelbereifung.
Ideal für Auflieger oder 4-Achser.
Breite: 54mm, Höhe: 61mm, Länge: 100mm

1:14 fender wide black plastic with holder pair

Fender black with plastic holder for twin tires.
Ideal for semitrailer or 4-axle trucks.
Width: 54mm, height: 61mm, length: 100mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 50020
UVP* / Price*: 19,90 €



1:14 Kotflügel schmal Kunststoff schwarz mit Halter, Paar

Kotflügel schwarz mit Halterung aus Kunststoff für Singlebereifung.
Ideal für Auflieger oder 4-Achser.
Breite: 42mm, Höhe: 61mm, Länge: 100mm

1:14 fender narrow black plastic with holder pair

Fender black with plastic holder for single tires.
Ideal for semitrailer or 4-axle trucks.
Width: 42mm, height: 61mm, length: 100mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 50019
UVP* / Price*: 19,90 €



1:14 Kotflügel medium Alu schwarz mit Halter Paar

Kotflügel schwarz aus Alu mit Halterung aus Edelstahl für Singlebereifung.
Ideal für Auflieger oder LKW.
Breite: 45mm, Höhe: 50mm, Länge: 100mm

1:14 fender medium Alu black with holder pair

Fender black aluminum with stainless steel bracket for single tires.
Ideal for trailer or truck.
Width: 45mm, height: 50mm, length: 100mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 50021
UVP* / Price*: 39,95 €



1:14 Alufelgen vorne breit Euro-Optik Paar

Originalgetreue Alufelgen für Tamiya-LKW in Euro-Optik für nicht angetriebene Vorderachsen.
Bausatz ohne Reifen und 11x5x4 Kugellager.

1:14 alloy wheels front wide Euro-optic pair

Authentic wheels for Tamiya truck in Euro-optics for non-driven front axles.
Kit without tires and 11x5x4 ball bearings.

Bestell-Nr./Order-No.: 50031
UVP* / Price*: 69,95 €

1:14 Alufelgen vorne breit Euro-Optik f. Antriebsachse Paar

Originalgetreue Alufelgen für thicon- und TAMIYA-LKW in Euro-Optik. Geeignet für Antriebsachsen mit 12mm Sechskant. Dank geschlossenem Nabendeckel auch interessant f. Baufahrzeuge. Bausatz ohne Reifen. Sechskant 12mm für Felgenmitnehmer in Nabe.

1:14 alloy wheels front wide Euro-optics for drive axle pair

Authentic wheels for thicon- and TAMIYA Truck in Euro look. Suitable for drive axles with 12mm hex. Thanks to closed center cap also interesting for construction vehicles. Kit without tires. Hexagon 12mm for wheel hub in the hub.

Bestell-Nr. / Order-No.: 50026
UVP* / Price*: 69,95 €



1:14 Alufelgen Antriebsachse m. Nabe schwarz eloxiert Paar

Felgenbausatz für Zwillingbereifung schmal aus Metall für alle Tamiya Trucks. Die Naben sind aufwändig gefräst und mit Details versehen. Es können die original Tamiya Reifen verwendet werden. Lieferung als Bausatz

1:14 alloy wheels drive axle m. Hub anodized black pair

Wheels kit for twin tires narrow metal for all Tamiya trucks. The hubs are consuming milled and provided with details. It can original Tamiya tires are used. Shipped unassembled

Bestell-Nr. / Order-No.: 50030
UVP* / Price*: 129,00 €



1:14 Alufelgen hinten Euro-Optik für Antriebsachse Paar

Originalgetreue Alufelgen für Zwillingbereifung schmal in Euro-Optik. Geeignet für Antriebsachsen mit 12mm Sechskant. Bausatz ohne Reifen. Sechskant 12mm für Felgenmitnehmer in Nabe.

1:14 alloy wheels rear Euro-optics for drive axle pair

Authentic wheels for Zwillingbereifung narrow in Euro look. Suitable for drive axles with 12mm hex. Kit without tires. Hexagon 12mm for wheel hub in the hub.

Bestell-Nr. / Order-No.: 50027
UVP* / Price*: 79,95 €



1:14 Alufelgen hinten Euro-Optik für Auflieger Paar

Originalgetreue Alufelgen für Zwillingbereifung schmal in Euro-Optik. Geeignet für Aufliegerachsen mit 12mm Sechskant. Bausatz ohne Reifen. Sechskant 12mm für Felgenmitnehmer in Nabe.

1:14 alloy wheels rear Euro-optics for semitrailers pair

Authentic wheels for Zwillingbereifung narrow in Euro look. Suitable for trailer axles with 12mm hex. Kit without tires. Hexagon 12mm for wheel hub in the hub.

Bestell-Nr. / Order-No.: 50083
UVP* / Price*: 49,95 €



1:14 EURO-Auspuff Metall

Hochwertiger Auspuff aus Alu silber mit Rahmenhalterung für 1:14 LKW.

Maße:
Breite: 30mm, Höhe: 52mm, Tiefe: 52mm

1:14 EURO exhaust metal

High-quality exhaust aluminum silver frame with mounting for 1:14 truck.

Dimensions:
Width: 30mm, height: 52mm, depth: 52mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 50036
UVP* / Price*: 79,95 €



1:14 Kraftstoff/Hydrauliktank 85mm mit Tankhalter Alu

Tiefe: 55mm, Höhe: 50mm.
M3 Nippel für 4m Schlauch, unter als Saugleitung, oben als Entlüftung.

1:14 Fuel / hydraulic tank with 85 mm tank cage Alu

Depth: 55 mm, height: 50 mm.
M3 nipple for 4m hose, under the suction line above the vent.

Bestell-Nr. / Order-No.: 50035
UVP* / Price*: 79,95 €



1:14 Kraftstoff/Hydrauliktank 108mm mit Tankhalter Alu

Tiefe: 55mm, Höhe: 50mm.
M3 Nippel für 4m Schlauch, unter als Saugleitung, oben als Entlüftung.

1:14 Fuel / hydraulic tank with 108 mm tank cage Alu

Depth: 55 mm, height: 50 mm.
M3 nipple for 4m hose, under the suction line above the vent.

Bestell-Nr. / Order-No.: 50060
UVP* / Price*: 99,00 €



1:14 Kraftstoff/Hydrauliktank 119mm mit Tankhalter Alu

Reserveradhalter aus Alu schwarz eloxiert für Tamiya-LKW inkl. Schrauben, ohne Rad. Breite: 20mm
Tiefe: 35mm
Höhe: 25mm

1:14 Fuel / hydraulic tank with 119 mm tank cage Alu

Depth: 55 mm, height: 50 mm.
M3 nipple for 4m hose, under the suction line above the vent.

Bestell-Nr./Order-No.: 50057
UVP* / Price*: 99,00 €

1:14/1:16 Anhängerkupplung schwarz Metall

Die AHK ist drehbar gelagert und das Maul ist schwenkbar über Federn zentriert. Breite Maul: 32mm Höhe Maul: 16mm
Öffnung Maul: 12x10mm Tiefe ab Flansch: 36mm
Tiefe gesamt: 54mm

1:14/1:16 Drawbar coupling black metal

The towbar is rotatably mounted and the jaw is pivotable centered on springs. Wide mouth: 32mm Height Maul: 16mm
Opening mouth: 12x10mm Depth from flange: 36mm
Total depth: 54mm



Bestell-Nr. / Order-No.: 50032
UVP* / Price*: 75,00 €

1:16 / 1:14 Sattelplatte Metall schwarz 2-Achslagerung

Hochwertige Sattelplatte mit automatischer Verriegelung und 2-Achslagerung. Hier neigt sich die Platte auch seitlich.
Lieferung inkl. Königsbolzen. Maße: Montageplatte: 61x55mm, Sattel: 62x52mm, Höhe gesamt: 19mm, Königsbolzen: 10mm x 8mm

1:16 / 1:14 fifth wheel Metal Black 2-axle bearing

Premium fifth wheel with automatic locking and 2-axle bearing. Here, the plate also tends laterally.
Delivery incl. Kingpin. Dimensions: Mounting plate: 61x55mm, saddle: 62x52mm, total height: 19mm, king pin: 10mm x 8mm



Bestell-Nr. / Order-No.: 50076
UVP* / Price*: 79,95 €

1:14 Sattelplatte Metall schwarz mit 2-Achs-Lagerung

Der Sattel ist zweifach gelagert und kann sowohl vor- und zurück als auch seitlich kippen. Die Sattelplatte verriegelt automatisch. Zum Entriegeln muss, wie im Original, der Entriegelungshebel gezogen werden. Der Sattel kann auf der Trägerplatte in seiner Position verschoben werden. Tamiya-Bolzen passt nicht!

1:14 fifth wheel plate metal black with 2-axle bearing

The saddle is mounted twice and can both back and forth and laterally tilt. The fifth wheel is automatically locked. To unlock must, as in the original, the release levers are pulled. The saddle can be moved on the support plate in position. Tamiya-bolt does not fit!



Bestell-Nr. / Order-No.: 50038
UVP* / Price*: 149,00 €

1:14/1:16 Zug-Brücke für Differenzialsperre Alu schwarz

Montagebrücke aus Alu schwarz zur Montage im Rahmen für 5 Seilzüge inkl. Stellringe. Bis zu fünf Seilzüge 60020 können über Stellringe zusammengeführt werden und von nur einem Servo bedient werden.
Montagefläche Flansch: 14x10mm, Länge: 25mm.

1: 14/1: 16 bridge for differential lock aluminum black

Mounting bracket made of aluminum black for mounting in the frame for 5 cables incl. Collars. Up to five cables 60020 can be merged on collars and be operated by a servo. Mounting surface flange: 14x10mm, length: 25mm.



Bestell-Nr. / Order-No.: 50013
UVP* / Price*: 24,95 €




1:14 / 1:16 Zugmaul klein schwarz aus Metall

Zugmaul aus Alu schwarz eloxiert für LKW.
Breite: 16mm
Höhe: 9mm
inkl. Kette und Bolzen

1:14 / 1:16 coupling bolt small black metal

coupling bolt from black anodized aluminum for trucks.
Width: 16 mm
Height: 9mm
incl. chain and bolts

Bestell-Nr. / Order-No.: 50033
UVP* / Price*: 14,90 €



1:14 Rahmenlaufsteg Edelstahl mit Rahmen- halterung

Maße:
160x55x3mm
Inkl. Halteblech und 1mm Montageschrauben.

1:14 frame runway stainless steel frame bracket

Dimensions:
160x55x3mm
Incl. Bracket and 1mm mounting screws.

Bestell-Nr. / Order-No.: 50037
UVP* / Price*: 39,95 €



1:14 Rahmenlaufsteg mit Leiter aus Edelstahl

Originalgetreuer Rahmenlaufsteg aus Edelstahl mit Leiter und Montagematerial.
Maße:
Breite: 130mm, Tiefe: 45mm, Höhe: 65mm

1:14 frame runway with stainless steel ladder

Faithful frame runway made of stainless steel with guide and mounting hardware. Dimensions: Width: 130mm, depth: 45mm, height: 65mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 50072
UVP* / Price*: 49,95 €



1:14 / 1:16 Batteriekasten mit Kesseln aus Alu schwarz

Batteriekasten mit Druckluftkesseln für TAMIYA MAN-Scania-Mercedes aus Alu schwarz mit Rahmenhalterung.
Alles aus vollem Alu gefräst.
Maße: Breite: 62mm, Höhe: 47mm, Tiefe: 44,8mm + Rahmenhalterung: 15mm.

1:14 / 1:16 battery box with boilers made of aluminum black

Battery box with compressed air tanks for TAMIYA MAN Scania Mercedes from Alu black with frame mounting. All machined from solid aluminum. Dimensions: width: 62mm, height: 47mm, depth: 44,8mm + frame bracket: 15mm.

Bestell-Nr./Order-No.: 50034
UVP* / Price*: 79,95 €

1:14 Kotflügelhalter-Satz für Pendelachse

Kompletter Satz Kotflügelhalter für 4 Kotflügel an 3- oder 4-Achs (+ Nr.: 10005)LKW mit Pendelachse. Die Halter werden am thicon Rahmen ohne bohren befestigt. Die 3mm Kotflügelhalterstangen werden in die Halter eingeschraubt.

Fender holder-set for swing axle

Complete set of fender holder for 4 fenders of 3- or 4-axis (+ No.: 10005) truck with swing axle. The brackets are attached to the thicon frame without drilling. The 3mm fender holder rods are screwed into the holder.

Bestell-Nr. / Order-No.: 10004
UVP* / Price*: 29,95 €



1:14 Kotflügelhalter-Satz für eine Achse

Kompletter Satz Kotflügelhalter für 2 Kotflügel an 2- oder 4-Achs (+ Nr.: 10004) LKW. Die Halter werden am thicon Rahmen ohne bohren befestigt. Die 3mm Kotflügelhalterstangen werden in die Halter ein

Fender holder-set for one axle

Complete set of fender holder for 2 fenders at 2- or 4-axis (+ No.: 10004) trucks. The brackets are attached to the thicon frame without drilling. The 3mm fender holder rods are screwed into the holder

Bestell-Nr. / Order-No.: 10005
UVP* / Price*: 14,95 €



1:14/1:16 Scale-Schäkel mit Flansch 2 Stück mit Schrauben

Der Ring ist geschlossen und beweglich zum Einhängen eines Haken geeignet. Maße: Breite: 8mm, Höhe: 8mm, Tiefe: 7mm, Tiefe mit Halter: 9mm, Bohrung für Halter: 4mm, Länge Ring: 10mm, Breite Ring: 9mm, Durchmesser Ring: 2mm Zuglast Ring: ca. 2000g

1:14/1:16 Scale-shackle with flange 2 pieces with screws

Very small and authentic decorative shackles of plastic in white with mounting accessories. Dimensions: width: 8mm, height: 8mm, depth: 7 mm, Depth with bracket: 9mm, hole for holder: 4 mm, length Ring: 10mm, Width Ring: 9mm, diameter ring: 2mm, towing ring: approx 2000g

Bestell-Nr. / Order-No.: 50063
UVP* / Price*: 9,95 €



1:14 Höherlegung 5mm für eine Achse (2Stück)

Die Höherlegung wird einfach zwischen Achse und Federpaket montiert. Aus Kunststoff weiss.. 20x8x5mm mit 3mm Bohrungen.

1:14 Bodylift 5mm for one axle (2 pieces)

The Bodylift is simply mounted between the axle and spring assembly. Plastic white .. 20x8x5mm with 3mm holes.

Bestell-Nr. / Order-No.: 50056
UVP* / Price*: 13,90 €



1:14 Servoeinbausatz für Lenk- und Schaltservo Alu schwarz

Praktischer Servohalter aus Alu schwarz zur platzsparenden Aufnahme von Lenk- und Schaltservo in einem. Passend für thicon-, TAMIYA- oder WEDICO-Rahmen. Zur Aufnahme von 40mm Standardservos für die Lenkung und 23mm Miniservos für die Schaltung. Bausatz mit Montageschrauben ohne Servos.

1:14 Servo Kit for Steering and shift servo aluminum black

Practical servo mounts aluminum black for space saving Low steering and switching power in one. Fits thicon-, Tamiya or WEDICO- frame. To accommodate 40mm standard servos for steering and 23mm mini servos for the circuit. Kit includes mounting screws without servos.

Bestell-Nr. / Order-No.: 50010
UVP* / Price*: 24,90 €

1:14/1:16 2-Achs-Anlenkung Alu mit Kugellager

Anlenksystem für 2-Achs-Lenkung für LKW im Maßstab 1:14 und 1:16. Die Lagerungen sind aus Metall und durch die Kugellager sehr spielfrei. Die Alu-Kugellöpfe mit M3-Gewinde garantieren ebenfalls eine spielfreie Verbindung zur Achse.

1:14/1:16 2-axle linkage aluminum with ball bearings

Linkage system for 2-axle steering for trucks in 1:14 scale and 1:16. The bearings are very firmly fitting of metal and through the ball bearings. The Aluminium ball heads with M3 thread also guarantee a play-free connection to the axles.

Bestell-Nr. / Order-No.: 50011
UVP* / Price*: 39,90 €



1:14 Spurstange 3mm Stahl mit Alu-Kugelköpfen 110mm / 120mm

Hochwertige Spurstange aus Edelstahl mit Präzisionskugelköpfen für angetriebene Lenkachsen. Länge: 110mm / 120mm einstellbar, Bohrung im Kugelkopf 3mm, Durchmesser Spurstange: 3mm

1:14 Rod 3mm steel with aluminum ball head 110mm / 120mm

High-quality tie rod made of stainless steel with precision ball head for driven steering axles. Length: 110mm / 120mm adjustable hole in the ball head 3mm diameter tie rod: 3mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 50005/76
UVP* / Price*: 9,95 €



1:16 / 1:14 Scale-Antenne für LKW

Sehr filigrane Dekoantenne für LKW im Maßstab 1:16 oder 1:14. Maße: Bohrung für Antennenfuß: 2mm, Länge: 85mm, Durchmesser Antenne: 0,5mm

1:16 / 1:14 Scale Antenna for trucks

Very filigrane decorative antenna for trucks, 1:16 or 1:14. Dimensions: Hole for antenna: 2mm, length: 85mm, diameter antenna: 0.5mm

Bestell-Nr./Order-No.: 50073
UVP* / Price*: 17,95 €





Schwerlastturm V2 Metall unlackiert für thicon/TAMIYA-LKW

Der neue thicon-Schwerlastturm V2 ist für TAMIYA-LKW entwickelt worden und passt auf das thicon 8x4-Fahrgestell oder TAMIYA 3-Achsfahrgestell. Der Rahmen ist passgenau aus Alu gefräst und die Anbauteile, wie Tanks und Druckluftkessel sind aus Alu gefertigt, wodurch der V2 wesentlich leichter geworden ist. Der Zusatztank oben ist innen hol um Platz für Elektronik zu bieten. Der neue Haupttank kann einen 7,2V Fahrakku aufnehmen, der jetzt auch im eingebautem Zustand über den Seitendeckel ausgewechselt werden kann. Durch Positionswechsel oder Reduzierung der vier Auspuffanlagen aus Alu und Messing, kann das Aggregat individuell gestaltet werden.

Maße:
Höhe über Auspuff: 190mm, Höhe über Rahmen: 140mm, Breite: 190mm, Tiefe: 70mm, Gewicht: 800g, Montagebreite: 62mm, Montagelänge: 50mm, Aussparung Haupttank LxHxT: 144x50x25mm (passen für 7,2V Fahrakku)
Aussparung Zusatztank LxHxT: 105x31x25mm

Heavy duty Tower V2 unpainted metal for thicon/TAMIYA-Trucks

The new thicon heavy duty tower V2 is designed for Tamiya truck and fit the TAMIYA 3 axle chassis or thicon 8x4 chassis. The frame is precisely machined from aluminum. The add-on parts, such as tanks and compressed-air boilers are also made of aluminum, making the V2 has become much easier. The upper tank has space inside for electrical systems. The lower large tank has space for the 7,2V drive battery, which can now exchanged through the side cover. By repositioning or reduction of four Auspuffanlagen aus aluminum and brass, the unit can be customized.

Dimensions: Height above exhaust: 190 mm, height above frame: 140mm, Width: 190mm, Depth: 70mm, Weight: 800g, Mounting width: 62mm, mounting length: 50mm, recess main tank LxHxD: 144x50x25mm (fit for 7.2V drive battery)
Recess additional tank LxHxD: 105x31x25mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 10010
UVP* / Price*: 299,00 €




1:14 Leiter aus Metall fertig aufgebaut für Schwerlastturm

Leiter CNC-Gebogen aus Metall fertig aufgebaut mit Stufen aus Alu. Inkl. Anbauanleitung in deutsch und englisch.
Höhe: 145mm, Breite: 40mm, Tiefe: 50mm, Durchmesser Handlauf: 2,5mm
Stufen: 5x5x40mm

1:14 ladder of metal pre-built for heavy duty tower

ladder CNC bent from metal finished constructed with steps made of aluminum. Incl. fitting instructions in English and German.
Height: 145mm, Width: 40mm, Depth: 50mm diameter handrail: 2.5mm
Stages: 5x5x40mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 10001
UVP* / Price*: 29,95 €



Scale 1:16 + 1:14!

Druckluft-Kupplungs-Satz Kunststoff für LKW 1:14/1:16

Scale-Druckluftkupplungs-Set mit 4x Druckluftkupplung über Magnete haltend.
Maße: Trägerplatte: 50x20x2mm, Druckluftkupplung: 20x8x6mm, Steckdose: 7x7x11mm, Magnet: 2x1mm

Airpressure quick coupling of plastic for truck 1:14/1:16

Scale-pneumatic clutch set with 4x pneumatic clutch holding about magnets.
Dimensions: support plate: 50x20x2mm, pneumatic clutch: 20x8x6mm, outlet: 7x7x11mm, Magnet: 2x1mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 10002
UVP* / Price*: 29,95 €




Eckverbinder 5mm für thicon Schwerlastturm

Die Eckverbinder werden an den Rahmen angeklebt und eignen sich auch für Eigenbauten. Zur Justierung haben die Verbinder einen Anschlagzapfen.
Maße: Eckverbinder: 10,5x10,5x1,5mm - Mittelverbinder: 10,5x15,4x1,5mm
Lieferung: 12x Eckverbinder, 6x Mittelverbinder Kunststoff unlackiert

Corner connector 5mm for thicon heavy duty tower

The corner connectors are glued to the frame and are also suitable for DIY projects. To adjust the connectors have a stop pin. Dimensions: Corner connector: 10,5x10,5x1,5mm - Center Joint: Delivery 10,5x15,4x1,5mm unpainted 12x corner connectors, 6x Center Joint Plastic

Bestell-Nr. / Order-No.: 10003
UVP* / Price*: 24,95 €



1:14 / 1:16 Anlegeleiter aus Metall fertig aufgebaut

Anlege-Leiter aus Metall fertig aufgebaut mit 10 Stufen aus Alu.
Maße:
Höhe: 160mm, Breite: 28mm, Tiefe: 5mm, Durchmesser Handlauf: 2,5mm
Stufen: 5x3x28mm

Constructed 1:14 / 1:16 ladder metal finish

Straight ladder made of metal fully assembled with 10 steps of aluminum.
Dimensions:
Height: 160mm, Width: 28mm, Depth: 5mm diameter handrail: 2.5mm
Stages: 5x3x28mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 10008
UVP* / Price*: 19,95 €



1:14/1:16 Begrenzungsleuchten LED gelb mit Halter 2 Stück

Moderne Begrenzungsleuchten mit LED für LKW und Auflieger im Maßstab 1:16 und 1:14. 2x Halterung aus Kunststoff schwarz mit LED, Vorwiderständen für 12V und 7,2V, Anschlusslitze Schrauben und Montageanleitung.
Maße: Länge: 60mm, Breite: 10mm Höhe: 17mm

1: 14/1: 16 position lamps LED yellow with holder 2 pieces

Modern position lamps with LED for trucks and semitrailers, 1:16 and 1:14. 2x bracket in black plastic with LED, series resistors for 12V and 7.2V, connection wire mounting screws and instructions.
Dimensions: Length: 60mm, Width: 10mm Height: 17mm

Bestell-Nr./Order-No.: 10009
UVP* / Price*: 19,95 €

Extrem robuste und hochwertige Kardangelenke Extremely robust and high-quality cardan shaft

Kardangelenke mit 5mm Bohrungen und Längenausgleich

Die Kardangelenke eignen sich durch den stabilen Aufbau für besonders anspruchsvolle Aufgaben im LKW-Bereich. Alle Gelenke haben einen Längenausgleich und sind aus Edelstahl hergestellt. Die 5mm-Bohrungen haben jeweils 2x M3 Madenschrauben zur Fixierung der Welle.

Cardan joints with 5 mm holes and length compensation

The cardan joint suitable by the stable construction for the most demanding tasks in the truck sector. All joints have a length compensation and are made of stainless steel. The 5mm holes have 2x M3 grub screws for fixing the shaft.



Maße/Size	Best. Nr./Order. No.:	Preis / Price* EUR
43-50mm	50040	39,95
48-55mm	50041	39,95
50-62mm	50042	39,95
58-73mm	50043	39,95
62-83mm	50044	39,95
70-100mm	50045	39,95
92-122mm	50046	39,95
110-140mm	50047	39,95
145-160mm	50048	49,95
180-210mm	50068	49,95
200-230mm	50069	49,95

Kardangelenke mit 4mm Bohrungen und Längenausgleich

Cardan joints with 4 mm holes and length compensation

Maße/Size	Best. Nr./Order. No.:	Preis / Price* EUR
43-50mm	60010	35,95
45-52mm	60011	35,95
48-55mm	60012	35,95
50-62mm	60013	35,95
55-70mm	60014	35,95
58-73mm	60015	35,95
70-100mm	60016	35,95
92-122mm	60017	39,95
110-140mm	60018	39,95
145-160mm	60019	59,95



Günstige Kardangelenke ohne Längenausgleich 23mm lang

Die günstigen Kardangelenke ohne Längenausgleich sind universell einsetzbar und sehr robust aus Metall gefertigt. Die Bohrungen verfügen über je eine M3 Madenschraube.



Bohrung/drill	Best. Nr./Order. No.:	Preis / Price* EUR
3,17 / 4mm	20036	5,95
4 / 5mm	20037	5,95
4 / 4mm	20023	4,95
5 / 5mm	20024	4,95
6 / 6mm	20025	4,95
3,17 / 4mm 10x	20047	57,00
4 / 5mm 10x	20048	57,00
4 / 4mm 10x	20044	47,00
5 / 5mm 10x	20045	47,00
6 / 6mm 10x	20046	47,00

Cheap Cardan joints without length compensation 25mm long

The cheap Cardan joints without length compensation are made universally applicable and very robust metal. The holes each have an M3 screw.

**Auch als 10er-Pack mit Preisvorteil
erhältlich**

**Also available as a 10-pack with price
advantage**



LKW Maßstab 1:16 Truck scale 1:16



1:16 Differential-Achse hinten ohne Durchtrieb sperrbar 3:1

Maße: Breite Achse Ende M3 Gewinde: 150mm, Breite Gehäuse: 100mm, Durchmesser Höhe Gehäuse: 36mm, Abstand 3mm Bohrung Federaufnahme: 10mm, Breite Federaufnahme: 68mm, Welle: 4mm, 5mm lang,

1:16 differential rear axle without drive-through lockable 3:1

Dimensions: width axis end M3 thread: 150mm, Width housing: 100 mm, diameter Height of housing: 36mm, Depth housing: 39mm, distance 3mm hole spring mount: 10mm, width spring mount: 68mm, shaft: 4mm, 5mm long

Bestell-Nr. / Order-No.: 60000
UVP* / Price*: 159,00 €



1:16 Differential-Achse hinten mit Durchtrieb sperrbar 3:1

Maße: Breite Achse Ende M3 Gewinde: 150mm, Breite Gehäuse: 100mm, Durchmesser Achse: 6mm, 20mm lang mit M3 Gewinde, 5mm lang, Höhe Gehäuse: 37mm, Tiefe Gehäuse: 43mm, Abstand 3mm Bohrung Federaufnahme: 10mm, Breite Federaufnahme: 68mm, Welle: 4mm, 5mm lang,

1:16 differential rear axle with drive-through lockable 3:1

Dimensions: width axis end M3 thread: 150 mm, width of housing: 100 mm, diameter axis: 6mm, 20mm long with M3 thread, 5mm long, Height of housing: 37mm, Depth housing: 43mm, distance 3mm hole spring mount: 10mm, width spring mount : 68mm, shaft: 4mm, 5mm long,

Bestell-Nr. / Order-No.: 60001
UVP* / Price*: 169,00 €



1:16 Pendelfederung-Set komplett mit Achsen und Kardanwelle

Bausatz Pendelfederung für 52mm Rahmenbreite inkl. Differenziale 3:1 sperrbar und Kardanwelle zum Paketpreis

1:16 Pendulum suspension kit complete with axles and cardan shaft

Kit pendulum suspension for 52 mm frame width incl differentials. 3: 1 can be locked and cardan shaft for a package price

Bestell-Nr. / Order-No.: 60022
UVP* / Price*: 499,00 €



1:16 Alufelgensatz Vorderachse breit mit Nabe Paar

Nabe für 4x Kugellager 9x4x4mm. Maße Felge: Breite: 22,5mm, Durchmesser Außenfläche: 40mm, Bohrung: 16mm, Teilkreis: 10x20mm 2mm Bohrung. Lieferung: 2x Alufelge breit, 2x Nabe ohne Kugellager, 20x Schraube M2

1:16 alloy wheels set front wide with hub pair

Hub for 4x Bearings 9x4x4mm. Dimensions Rim: Width: 22.5 mm, Diameter outer surface: 40mm, hole: 16mm, pitch: 10x20mm 2mm bore. Delivery: 2x aluminum rim wide, 2x hub without ball bearings, 20x screw M2

Bestell-Nr. / Order-No.: 60023
UVP* / Price*: 59,95 €




1:16 Alufelgensatz Antriebsachse Nabe schwarz Paar

Passend für alle gängigen Differenziale. Nabe schwarz eloxiert. Lieferung: 4x Alufelgen für eine Achse inkl. Nabe und Schrauben.

1:16 alloy wheels set drive axle hub black pair

Suitable for all current differentials. Hub black anodized. Delivery: 4x wheels for an axis incl. Hub and screws.

Bestell-Nr. / Order-No.: 60024
UVP* / Price*: 79,95 €




1:16 Geländereifen breit 2 Stück

Der Reifen passt auf alle gängigen Alufelgen im Maßstab 1:16. Hohlkammerausführung mit starker Flanke. Maße: Durchmesser außen: 72mm, Innen: 40mm, Breite: 23,6mm, Breite Lauffläche: 20,5mm, Profiltiefe: 1,6mm

1:16 terrain tires wide 2 pieces

The tire fits all standard aluminum rims, 1:16. Cushion version with strong edge. Dimensions: Outer diameter: 72mm, inner diameter: 40mm, Width: 23,6mm, width tread: 20,5mm, tread depth: 1,6mm

Bestell-Nr. / Order-No.: 60031
UVP* / Price*: 19,95 €



1:16 Geländereifen schmal

Der Reifen passt auf alle gängigen Alufelgen im Maßstab 1:16. Hohlkammerausführung mit starker Flanke. Maße: Durchmesser außen: 72mm, Innen: 40mm, Breite: 21,4mm, Breite Lauffläche: 18mm, Profiltiefe: 1,6mm

1:16 terrain tires narrow 2 pieces

The tire fits all standard aluminum rims, 1:16. Cushion version with strong edge. Dimensions: Outer diameter: 72mm, inner diameter: 40mm, Width: 21,4mm, width tread: 18mm, Tread depth: 1.6mm

Bestell-Nr./Order-No.: 60032
UVP* / Price*: 16,95 €

1:16 Vorderachse Metall schwarz

Maße: Breite über 3mm Gewinde: 165mm, Breite Anschlag Felgeninnenseite: 131mm, Durchmesser Achse: 4mm, 12mm lang, Gewinde: M3x4,5mm, M2 Gewinde im Federteller: 8x8mm, Abstand Federmitte: 55mm für 52mm Chassis.

1:16 front axle metal black

Dimensions: width about 3 mm thread: 165mm, width stop Rim inside: 131 mm, diameter Shaft: 4mm, 12mm long, thread: M3x4.5mm, M2 thread in the spring plate: 8x8mm, Distance spring center: 55mm for 52mm chassis.

Bestell-Nr. / Order-No.: 60002
UVP* / Price*: 79,00 €



1:16 Federsatz für Vorderachse

Federpaket Länge über Gelenke: 100mm, Breite: 6mm, Höhe: 8,5mm, Abstand 3mm Bohrung: :10mm, Abstand Rahmenunterseite zu Federunterseite: 21mm. Lieferung 2x Federpaket mit Montageschrauben M2 und Aufnahme Vorderachse

1:16 spring set for front axle

Spring packet length on joints: 100 mm, Width: 6 mm, height: 8.5mm, 3mm bore distance: 10mm, distance frame base to spring base: 21mm. delivery 2x spring package includes mounting screws M2 and recording front axle

Bestell-Nr. / Order-No.: 60003
UVP* / Price*: 55,00 €



1:16 Federsatz für Differenzial-Achse

Federpaket Länge über Gelenke: 100mm, Breite: 6mm, Höhe: 8,5mm, Abstand 3mm Bohrung: :10mm, Abstand Rahmenunterseite zu Federunterseite: 21mm. Lieferung 2x Federpaket mit Montageschrauben M2.

1:16 spring set for differential axle

Spring packet length on joints: 100 mm, Width: 6 mm, height: 8.5mm, 3mm bore distance: 10mm, distance frame base to spring base: 21mm. delivery 2x spring package includes mounting screws M2.

Bestell-Nr. / Order-No.: 60004
UVP* / Price*: 55,00 €



1:16 Pendelachse hinten Metall für zwei Differenzialachsen

Für 52mm Rahmenbreite. Maße: Höhe Mitte Achse bis Unterseite Rahmen: 25/30mm, Achsabstand: 95mm, Höherlegung: +/-5mm, Breite Traverse: 49mm, Höhe Seitenträger: 48mm Lieferumfang: Pendelfederung ohne Achsen.

1:16 Pendulum suspension rear metal for two differential axles

For 52 mm frame width. Measurements: Height center axis to bottom frame: 25 / 30mm, center distance: 95mm, Höherlegung: +/- 5mm width Traverse: 49mm, height side beams: 48mm Delivery: Pendulum suspension without axles.

Bestell-Nr. / Order-No.: 60005
UVP* / Price*: 169,00 €



1:16 Rahmen Alu schwarz 650mm ungebohrt 2 Stück

Schwarz eloxiertes Aluprofil ungebohrt zum Eigenbau eines 1:16 Chassis. Maße: Höhe: 18mm, Tiefe: 5,5mm, Stärke: 1,5mm, Innen: 15x4mm, 650mm lang Lieferung: 2 Aluprofile ungebohrt schwarz.

1:16 aluminum frame black 650mm undrilled 2 pieces

Black anodized aluminum profile drilled for a homemade 1:16 chassis. Height: 18mm, depth: 5.5mm, thickness: 1.5mm, Inside: 15x4mm, 650mm long Delivery: 2 aluminum profiles undrilled black.

Bestell-Nr. / Order-No.: 60006
UVP* / Price*: 16,90 €



1:16 Traverse 1 Alu schwarz

Mitteltraverse Alu schwarz mit M2 Gewindebohrungen für 52mm Chassis. Maße: Länge oben: 82mm, Länge unten: 56mm, Breite: 49mm, Höhe: 14,5mm.

1:16 Traverse 1 alu black

Center cross member aluminum black with M2 threaded holes for 52mm chassis. Dimensions: Length above 82mm, length bottom: 56mm, width: 49mm, height: 14.5mm.

Bestell-Nr. / Order-No.: 60007
UVP* / Price*: 29,95 €



1:16 Traverse 2 Alu schwarz

Mitteltraverse Alu schwarz mit M2 Gewindebohrungen für 52mm Chassis. Maße: Länge: 56mm, Breite: 49mm, Höhe: 14,5mm.

1:16 Traverse 2 alu black

Center cross member aluminum black with M2 threaded holes for 52mm chassis. Dimensions: Length: 56mm, width: 49mm, height: 14.5mm.

Bestell-Nr. / Order-No.: 60008
UVP* / Price*: 29,95 €



1:16 Abschlusstraverse gekröpft Alu schwarz

Abschlusstraverse tiefgekröpft aus Alu schwarz. Maße: Breite: 49mm, Höhe gesamt: 56mm, Höhe Seite: 14,5mm, Tiefe: 6mm

1:16 final Traverse cranked aluminum black

final Traverse cranked black aluminum. Dimensions: Width: 49 mm, total height: 56mm, height page: 14,5mm, Depth: 6mm

Bestell-Nr./Order-No.: 60009
UVP* / Price*: 19,95 €



Baumaschinen Zubehör

Construction accessories

Zubehör für TTM- und RC4WD Earth Digger
Accessories for TTM and RC4WD Earth Digger



Steinschlagschutz mit LED Bausatz für TTM- und RC4WD Bagger

Maße:
Breite: 65mm + 28mm Spiegel, Höhe: 165mm, Tiefe: 120mm
Lieferumfang:
Bausatz unlackiert

Stone guard with LED kit for TTM and RC4WD excavators

Dimensions:
Width: 65 mm + 28mm mirror, height: 165mm, depth: 120mm
Delivery:
unpainted kit

Bestell-Nr. / Order-No.: 11000
UVP* / Price*: 189,00 €


Steinschlagschutz-Halter für Warnleuchte hinten

Maße: Breite: 69mm, Tiefe: 29mm, Höhe: 23mm, Bohrung für Warnleuchte: 5mm, Durchmesser Sockel: 11x7,5mm. Lieferung:
Kalter hinten aus Kunststoff weiß ohne Leuchte.
Passend für Pistenking-Rundumleuchten 1:16 oder Veroma.

Stone guard Holder for warning lamp rear

Dimensions: width 69 mm, depth: 29mm, height: 23 mm, hole for warning light: 5mm diameter base: 11x7,5mm. Delivery:
Cold rear plastic white without light.
Fits runway King beacons 1:16 or Veroma.

Bestell-Nr. / Order-No.: 11001
UVP* / Price*: 49,95 €



1:16 LKW und Zubehör


1:16 Trucks and accessories



in Vorbereitung
komplette Fahrgestellbausätze für BRUDER-Modelle
in preparation
complete chassis kit for BRUDER models



Hecktraverse 60009
Pendelachse 60022
Traverse 2 60008



Rahmenprofil 60006
Federpaket 60003
Vorderachse 60002

thicon-Produkte sind nur im Fachhandel erhältlich!
thicon-products are available at authorized resellers only!

Katalog T-03

Catalog T-03

www.thicon-models.com

model-making for professionals

construction - production - wholesale trade

Ihr thicon-Fachhändler vor Ort
Your local thicon-distributor

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Preise Stand 09.2016!
Errors and omissions excepted.
Prices Stand 09.2016!

thicon e.K.
Frintroper Str. 407-409
45359 Essen
Germany
Phone:
0049 (0) 201 8695153